

SikaRapid® 1

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 24012591

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	24012591
2	Rendeltetés:	MSZ EN 934-2:2009+A1:2012 szabvány 7. táblázat szerint: Kötésgyorsító betonadalékszer
3	Gyártó:	SIKA MBCC TURKEY YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE TIC. LTD. Çınar Mah., Rifkî Tongsir Cad. Nida Kule Küçükyalı Sitesi A04 No:115 İç Kapı No:141, Maltepe/İstanbul Törökország
4	Meghatalmazott képviselő:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	Tanúsítási rendszer:	2+ rendszer
6a	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 934-2:2009+A1:2012
	Bejelentett szerv(ek):	2184 Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kisim Fırat Cad. No: 18 Kocaeli, Törökország

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált Műszaki Elő- írások
Kloridion tartalom	≤ 0,1 tömeg%	
Alkáli tartalom	≤ 4 tömeg%	
Levegőtartalom friss betonban (bezárt levegő)	Amennyiben a gyártó másként nem rendelkezik, a vizsgált beton- keverék levegőtartalma legfeljebb 2%-kal (térfogat szerint) lehet több, mint a kontroll betonkeve- réké	MSZ EN 934-2: 2009+A1:2012
Tartósság	NPD	
Nyomószilárdság	+20°C-on, 24 óra után: vizsgált ke- verék ≥ kontroll keverék 120%-a	
	+20°C-on, 28 nap után: vizsgált keverék ≥ kontroll keverék 90%-a	
	+5°C-on, 48 óra után: vizsgált ke- verék ≥ kontroll keverék 130%-a	
Veszélyes anyagok	Ld. Biztonsági adatlap	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Devrim Nazlıkol
Beosztás: Termékmenedzser
Isztambul, 2025. június 16.

Név: Turgay Özkun
Beosztás: Ügyvezető igazgató
Isztambul, 2025. június 16.

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaRapid® 1
24012591
2025.06 , ver. 1
TR 14



2184
25

SİKA MBCC TURKEY YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİC. LTD.

Çınar Mah., Rifki Tongsir Cad. Nida Kule Küçükalyı Sitesi A04 No:115 İç Kapı No:141, Maltepe/İstanbul, Törökország

TNy száma: 24012591

MSZ EN 934-2:2009+A1:2012

Bejelentett szerv: 2184-CPR-0322

MSZ EN 934-2:2009+A1:2012 szabvány 7. táblázat szerint: Kötésgyorsító betonadalékszer

Kloridion tartalom	≤ 0,1 tömeg%
Alkáli tartalom	≤ 4 tömeg%
Levegőtartalom	Amennyiben a gyártó másként nem rendelkezik, a vizsgált betonkeverék levegőtartalma legfeljebb 2%-kal (térfogat szerint) lehet több, mint a kontroll betonkeveréké
Tartósság	NPD +20°C-on, 24 óra után: vizsgált keverék ≥ kontroll keverék 120%-a
Nyomószilárdság	+20°C-on, 28 nap után: vizsgált keverék ≥ kontroll keverék 90%-a +5°C-on, 48 óra után: vizsgált keverék ≥ kontroll keverék 130%-a
Veszélyes anyagok	Ld. Biztonsági adatlap

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaRapid® 1

24012591

2025.06 , ver. 1

TR 14

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Batorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
SikaRapid® 1
24012591
2025.06 , ver. 1
TR 14

