

Sikafloor®-2510 W

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 22926112

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	22926112
2	Rendeltetés:	Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó, beltéri felhasználás - Műgyanta esztrich Egyéb felhasználás – Műgyanta esztrich
3	Gyártó:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	Meghatalmazott képviselő:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	Tanúsítási rendszer:	3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó beltéri felhasználás) 4 rendszer (egyéb felhasználás)
6a	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 13813:2002
	Bejelentett szerv/ek:	1611

7 Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	B _{fl} -s1 osztály	3 rendszer	
Korrozív anyagok kibocsátása	NPD	4 rendszer	
Vízáteresztő képesség	NPD	4 rendszer	
Kopásállóság	AR0,5	4 rendszer	
Tapadószilárdság	B2,0	4 rendszer	MSZ EN
Ütésállóság	IR4	4 rendszer	13813:2002
Hangszigetelés	NPD	4 rendszer	
Hangelnyelés	NPD	4 rendszer	
Hőállóság	NPD	4 rendszer	
Vegy ellenálló képesség	NPD	4 rendszer	

8 Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyéni műszaki dokumentáció

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Tomek Gutowski
Corporate Standardisation and Approvals
Varsó, 2023.09.20.



Maciej Michalewski
Standardisation and Approvals
Varsó, 2023.09.20.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-2510 W
22926112
2023.09.20., ver. 1
1008



23

Sika Services AG, Zürich, Svájc

22926112

MSZ EN 13813: 2002

Bejelentett szerv 1611

Tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó, beltéri felhasználás - Műgyanta esztrich
Egyéb felhasználás – Műgyanta esztrich

Tűzállósági osztály:	Br-s1
Kopásállóság:	AR0,5
Tapadószilárdság:	B2,0
Ütésállóság:	IR4

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-2510 W
22926112
2023.09.20., ver. 1
1008