

SikaInject®-216 DE

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 75431115

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	75431115
2	RENDELTETÉS:	Beton injektálása repedések, üregek és hézagok erőátvitelre alkalmas anyaggal történő kitöltéséhez (F), épületekben és mélyépítési szerkezetekben történő felhasználásra.
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-5:2004
	Bejelentett szerv/ek:	0800

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Szakítószilárdság	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ (kohéziós hiba az alapfelületben (P))	2+ rendszer	MSZ EN 1504-5:2004
Ferde nyírószilárdság	Monolitikus meghibásodás	2+ rendszer	
Zsugorodás	NPD	2+ rendszer	
Üvegesedési hőmérséklet	$> +40^\circ\text{C}$	2+ rendszer	
Bedolgozhatóság - injektálhatóság száraz anyagba	Injektálhatósági osztály: 0,1 mm	2+ rendszer	
Bedolgozhatóság - injektálhatóság nem száraz anyagba	Injektálhatósági osztály: 0,1 mm	2+ rendszer	
Kloridion tartalom	NPD	2+ rendszer	
Tartósság – szakítószilárdság hő- és vizes-száraz ciklusok után	Megfelel (kohéziós hiba az alapfelületben)	2+ rendszer	
Tűzállóság	NPD	2+ rendszer	
Korróziós viselkedés	Megfelel (nem tekinthető korrózív hatásúnak)	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	

Kiegészítő termék külön Teljesítmény Nyilatkozat nélkül:

- SikaInject® AC-20 DE

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási Vezető
Varsó, 2024. február 20.

Név: Wiktor Karpala
Beosztás: CTD Tanúsítási Specialista
Krakkó, 2024. február 20.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaInject®-216 DE
75431115
2024.02., ver. 1
1718



24

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 75431115

MSZ EN 1504-5:2004

Bejelentett szerv 0800

Beton injektálása repedések, üregek és hézagok erőátvitelre alkalmas anyaggal történő kitöltéséhez (F),
épületekben és mélyépítési szerkezetekben történő felhasználásra

Szakítószilárdság	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$ (kohéziós hiba az alapfelületben (P))
Ferde nyírószilárdság	Monolitikus meghiúsodás
Üvegesedési hőmérséklet	$> +40^\circ\text{C}$
Bedolgozhatóság - injektálhatóság száraz anyagba	Injektálhatósági osztály: 0,1 mm
Bedolgozhatóság - injektálhatóság nem száraz anyagba	Injektálhatósági osztály: 0,1 mm

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaInject®-216 DE

75431115

2024.02., ver. 1

1718

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
SikaInject®-216 DE
75431115
2024.02., ver. 1
1718

4/4

BUILDING TRUST

