

# Sikaplan® WP 1100-15 HL

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### No. 89013897

1	<b>A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:</b>	89013897
2	<b>RENDELTETÉS:</b>	Műanyag és gumilemezek épületek talajnedvesség elleni vízszigeteléséhez, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is. Tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználáshoz.
3	<b>GYÁRTÓ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	<b>MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:</b>	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	<b>TANÚSÍTÁSI RENDSZER:</b>	2+ rendszer 3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedés esetén)
6a	<b>HARMONIZÁLT SZABVÁNY:</b>	MSZ EN 13967:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1213

## 7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	
Vízzáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Szakítószilárdság: hosszirányban	$\geq 400$ N	2+ rendszer	
keresztirányban	$\geq 400$ N		
Lemezátfedés szilárdsága	$> 750$ N/50 mm	2+ rendszer	
Ütésállóság	$\geq 750$ mm (A módszer, kemény aljzat) $\geq 750$ mm (B módszer, puha aljzat)	2+ rendszer	
Húzószilárdság: hosszirányban	$\geq 17$ N/mm <sup>2</sup> $\pm 2$ N/mm <sup>2</sup>	2+ rendszer	MSZ EN 13967:2012
keresztirányban	$\geq 16$ N/mm <sup>2</sup> $\pm 2$ N/mm <sup>2</sup>		
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	$\geq 20$ kg	2+ rendszer	
Tartósság: vízzáróság mesterséges öregítés után	Megfelel	2+ rendszer	
vízzáróság vegyszernek való kitétség után (kalcium-hidroxid)	Megfelel		
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

## 8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski  
Beosztás: Vállalati Termék tanúsítási Vezető  
Varsó, 2024. március 26.

Név: Wiktor Karpata  
Beosztás: Adatfeldolgozási Specialista  
Varsó, 2024. március 26.

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® WP 1100-15 HL  
89013897  
2024.03.26, ver. 1  
1011



23

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 89013897

MSZ EN 13967:2012

Bejelentett szerv 1213

Műanyag és gumilemezek épületek talajnedvesség elleni vízszigeteléséhez, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is. Tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználáshoz.

Tűzállósági osztály	E osztály
Szakítószilárdság:	
hosszirányban	$\geq 400 \text{ N}$
keresztirányban	$\geq 400 \text{ N}$
Lemezátfedés szilárdsága	$> 750 \text{ N}/50 \text{ mm}$
Ütésállóság	$\geq 750 \text{ mm}$ (A módszer, kemény aljzat) $\geq 750 \text{ mm}$ (B módszer, puha aljzat)
Húzószilárdság:	
hosszirányban	$\geq 17 \text{ N}/\text{mm}^2 \pm 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
keresztirányban	$\geq 16 \text{ N}/\text{mm}^2 \pm 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	$\geq 20 \text{ kg}$

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe venni, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® WP 1100-15 HL

89013897

2024.03.26, ver. 1

1011

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Hungária Kft.**  
Rozália Park 5-7.  
2051 Biatorbágy  
Magyarország  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

**Teljesítmény Nyilatkozat**  
Sikaplan® WP 1100-15 HL  
89013897  
2024.03.26 , ver. 1  
1011

**4/4**

**BUILDING TRUST**

