

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § szerint

SikaWrap®-231 C

02	02	06	02	001	0	000010
----	----	----	----	-----	---	--------

Teljesítmény nyilatkozat

1. Termék típusa: A terméktípus egyedi azonosító kódja:	SikaWrap®
2. Típuszám: Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	-231 C, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3. Rendeltetés: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó műszaki adatlappal összhangban:	Egyirányú, szőtt szénzálal szövet száraz vagy nedves eljárású szerkezetmegerősítő rendszerben történő feldolgozáshoz.
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika® Sika Supply Center AG Tüffenwies 16 8048 Zürich Svájc
5. Képviselő (forgalmazó) neve: Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-1117 Budapest Prielle Kornélia u. 6. Magyarország
6. Tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek):	4 rendszer szerint

<p>7. Bejelentett szervezet (hEN): Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:</p>	<p>Gyártó A gyártó elvégezte a termék típusvizsgálatát és folyamatosan végzi üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). A teljesítmény nyilatkozat kiadásának éve: 2015.</p>
--	---

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

<p>Szálak tulajdonságai száraz állapotban</p>	<p>Értékek hosszirányban (MSZ EN ISO 10618 szerint)</p>		
	<p>Húzási rugalmassági modulus</p>	<p>Minimum érték</p>	<p>230'000 N/mm²</p>
	<p>Húzószilárdság</p>	<p>Minimum érték</p>	<p>4'900 N/mm²</p>
	<p>Szakadási nyúlás</p>	<p>1,7 %</p>	
<p>Laminált szövet tulajdonságai (szálakra vonatkoztatva)</p>	<p>Értékek hosszirányban (MSZ EN 2561* szerint) Egy réteg esetén, 27 minta teszt sorozatonként</p>		
	<p>Laminált vastagság (névleges)</p>		<p>0,129 mm</p>
	<p>Tervezési keresztmetszet 1000 mm szélesség esetén</p>		<p>129 mm²</p>
	<p>Húzási rugalmassági modulus</p>	<p>Átlagos</p>	<p>225 kN/mm²</p>
		<p>Jellemző</p>	<p>210 kN/mm²</p>
	<p>Húzószilárdság</p>	<p>Átlagos</p>	<p>4300 N/mm²</p>
		<p>Jellemző</p>	<p>3850 N/mm²</p>
	<p>*50 mm szélesre módosított minta</p>		
<p>Tervezés</p>	<p>A tervezett igénybevétel a vonatkozó tervezési szabványok szerint kell meghatározni. A megadott értékek Sikadur®-330 és Sikadur®-300 impregnáló gyantára vonatkoznak.</p>		
	<p>Húzó ellenállás</p>	<p>Átlagos</p>	<p>550 kN/m</p>
		<p>Jellemző</p>	<p>497 kN/m</p>
	<p>Húzószilárdság 0,4%-os nyúlás esetén</p>	<p>Átlagos</p>	<p>116 kN/m</p>
		<p>Jellemző</p>	<p>108 kN/m</p>
	<p>Húzószilárdság 0,6 %-os nyúlás esetén</p>	<p>Átlagos</p>	<p>1774 kN/m</p>
		<p>Jellemző</p>	<p>163 kN/m</p>

10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:



Berecz András
üzletágvezető



Asztalos István
műszaki vezető, tanácsadó

Budapest, 2015. november 5.

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.



További információk:
Sika Hungária Kft.
H-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Magyarország

Telefon: +36 1 371 2020
Telefax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com www.sika.com