

SikaGrout®-928

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 63104789

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	63104789
2	RENDELTETÉS:	Kiöntő és lehorgonyzó habarcs, 4.2 javítási mód
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-6:2006
	Bejelentett szerv/ek:	1020

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaGrout®-928

63104789

2024.02., ver. 1

1708

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	A1 osztály	4 rendszer	MSZ EN 1504-6:2006
Kihúzási ellenállás	Elmozdulás $\leq 0,6$ mm, 75 kN terhelésnél	2+ rendszer	
Kloridion tartalom	$\leq 0,05\%$	2+ rendszer	
Üvegesedési hőmérséklet	NPD	2+ rendszer	
Kúszás húzás hatására	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	MSZ EN 1504-6 szabvány 5.3 szerint	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Jaroslav Leischner
Beosztás: EHS és Minőségellenőrzési osztály vezetője
Brno, 2024. február 20.

Név: Andrej Šišolák
Beosztás: Ügyvezető igazgató, Sika CZ, s.r.o.
Brno, 2024. február 20.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaGrout®-928
63104789
2024.02., ver. 1
1708



24

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma: 63104789

MSZ EN 1504-6:2006

Bejelentett szerv: 1020

Kiöntő és lehorgonyzó habarcs, 4.2 javítási mód

Kihúzási ellenállás

Elmozdulás $\leq 0,6$ mm, 75 kN terhelésnél

Kloridion tartalom

 $\leq 0,05\%$

Tűzállósági osztály

A1 osztály

Veszélyes anyagok kibocsátása

MSZ EN 1504-6 szabvány 5.3 szerint

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaGrout®-928

63104789

2024.02., ver. 1

1708

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Bátorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
SikaGrout®-928
63104789
2024.02., ver. 1
1708

4/4

BUILDING TRUST

