



30 Years
of
Building Trust

SikaRoof[®] MULTITAPE

SOKOLDALÚAN FELHASZNÁLHATÓ, EGY OLDALÁN ÖNTAPADÓ SZALAG

BUILDING TRUST



SikaRoof® MULTITAPE

ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

SOKOLDALÚAN FELHASZNÁLHATÓ SikaRoof® MULTITAPE SZALAG.

Alkalmas műanyag és bitumenes lemezekből készülő csapadékvíz-szigetelések, valamint fémlemez tetőszerkezetek tömítéséhez, csatlakoztatásához, zárásához és ideiglenes javításához, mivel jól tapad a leggyakrabban alkalmazott tetőszigetelő anyagokhoz. A feldolgozást követően rövid idő alatt erős kezdeti tapadás alakul ki.

SikaRoof® Multitape



TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Multitape egy egyoldalas öntapadó ragasztószalag. Fedőrétege

FPO szigetelőlemez, alsó felületén butil gumi ragasztóréteggel.

FELHASZNÁLÁS

A termék sokféle alapfelülethez tapad:

- FPO vagy PVC szigetelőlemez
- Fém
- Beton, téglá, vakolat
- Rétegelt lemez vagy OSB lap
- Bitumenes szigetelőlemez (palaörleményes, vagy homokszórt)

A termék használata kizárólag szakmai felhasználók részére ajánlott.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Azonnali erős és tartós tapadás
- Nincs oldalirányú vízaláfolyás
- UV-álló PP fedőréteg
- Feldolgozása egyszerű

MEGJELENÉS / SZÍN

- Bézs
- Window grey (kb. RAL 7040)
- Fehér (kb. RAL 9016)

MŰSZAKI ADATOK

- Vastagság: teljes 1,70 mm



Szélesség	Hosszúság	Window grey	Fehér	Bézs
100 mm	15.00 m	●	●	●
170 mm	15.00 m	●	●	●
250 mm	12.50 m	●	●	●

Jellemzők	Előnyök	Haszon
Azonnali tapadás: lehűz és ragaszt	Azonnali vízszigetelés	Egyszerű javítási megoldás: sérült tetőszigetelő lemez leragasztása a szalaggal, elektromos áram használata nélkül.
UV-álló fedőréteg különböző színekben	Tartós teljesítmény minden éghajlati körülmény között	Hosszú élettartamú rendszermegoldás minden időjárási körülmény között.
Jó tapadás a különböző alapfelületeken	Egy termék sokféle felhasználásra	A termék és a rendszer egyszerű és megbízható értékelése.
Védőfólia füllel	Könnyen eltávolítható a védőfólia a szalagról	Ragasztószalag feldolgozása egyszerű, hatékony és tiszta.
Oldószermentes termék	Nem tartalmaz veszélyes összetevőket vagy oldószereket	Biztonságos megoldás munkavédelmi szempontból.
PVC és FPO lemezek közötti csatlakozás	Egyszerű, ideiglenes csatlakoztatási megoldás	Rendszer feldolgozása egyszerű, hatékony. Ragasztószalag felhelyezése a PVC lemezre, majd az FPO lemez ráhegesztése a ragasztószalagra.

Alapfelület	Alapozó nélkül	Primer-130	Primer-600
FPO / PVC szigetelőlemez	●		
Fém	●		
Beton, téglá, vakolat		●	●
Rétegelt lemez vagy OSB lap		●	●
Bitumenes szigetelőlemez (pala, vagy homokszórt)			●

SikaRoof® MULTITAPE


CSŐ / OSZLOP ZÁRÁSI MEGOLDÁSOK



Felülnézet:



Felülnézet:



SikaRoof® MULTITAPE

JAVÍTÁS ELŐTTI TISZTÍTÁSI FOLYAMAT

Tisztításhoz az alábbi készlet használata javasolt:

SikaRoof® Clean Set Detail készlet



TERMÉKLEÍRÁS

A SikaRoof® Clean Set Detail készlet többféle takarítóeszközből áll.

FELHASZNÁLÁS

Polimer szigetelőlemezek kisebb felületeinek tisztításához.

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Egyszerű és gyors használat
- Vízbázisú tisztító folyadék
- Gazdaságos felhasználás

TISZTÍTÁS



1. Áztassa vízbe a SikaRoof® Clean Pad Detail tisztítópárnát (teljesen vizesnek kell lennie).



2. Permetezze a SikaRoof® Clean Agent tisztítószerrel a tisztítandó felületre.



3. Tisztítsa meg a felületet a SikaRoof® Clean Pad Detail párnával (használjon párnafogót).



4. Távolítsa el a megtisztított felületen maradt folyadékot egy tisztítókendővel.

SikaRoof® MULTITAPE

JAVÍTÁS / FELDOLGOZÁS

JAVÍTÁS



5. Tisztítsa meg alaposan a javítandó felületet (ld. TISZTÍTÁS).



6. Vágja le SikaRoof® Multitape szalagot a szükséges hosszban.



7. Távolítsa el a védőfóliát.



8. Ragassza le a SikaRoof® Multitape szalagot nyomóhenger segítségével.

FELDOLGOZÁS



Egyszerű és gyors feldolgozás a védőfólia eltávolítását megkönnyítő fülnek köszönhetően.




A termék rugalmas jellegéből adódóan jól tapad különféle geometriájú alappfelületeken.



A butil ragasztó, amely kimondottan tető-szigetelésekhez lett kifejlesztve, nagyon jó tapadást biztosít sokféle alappfelületen.

SikaRoof® MULTITAPE

CSATLAKOZTATÁSI MEGOLDÁS



1. A SikaRoof® Multitape szalag feldolgozása a meglévő szintetikus vagy bitumenes tetőszigetelő lemezre.



2. Sarnabar® rögzítőcsín beépítése Sarnafast® rögzítő csavarokkal és Sarnafil® T Welding Cord hegesztőszinórral.



3. Új Sarnafil® FPO tetőszigetelő lemez pozícióba állítása.




4. Sarnafil® FPO szigetelőlemez forrólevegős hegesztett varratának elkészítése automatával a SikaRoof® Multitape szalagra.





VILÁGSZINTEN HELYI JELENLÉT



WE ARE SIKA

A Sika egy speciális vegyi anyagokat gyártó cég. Piacvezető a ragasztó, tömítő, csillapító, erősítő és védő rendszerek és termékek gyártásában és fejlesztésében építőipari és gépjárműipari területen. A Sika termékpalettáján szerepelnek beton adalékanyagok, habarcsok, ragasztó- és tömítőanyagok, strukturális erősítő rendszerek, ipari padló anyagok, valamint tetőszigetelő és vízszigetelő rendszerek.

Minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.



Sika Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST

