

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sika® PVC-P fugaszalagok

02	07	03	20	128	0	000001
----	----	----	----	-----	---	--------

Teljesítmény nyilatkozat

1. Termék típusa: A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika® PVC-P fugaszalagok
2. Típuszám: Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	Sika® PVC-P fugaszalagok, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3. Rendeltetés: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó műszaki adatlappal összhangban:	Rugalmas PVC-P fugaszalagok dilatációs és munkahézagok kialakításához.
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika® Sika Österreich GmbH Bingser Dorfstrasse 23. A-6700 Bludenz - Ausztria
5. Képviselő (forgalmazó) neve: Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália park 5-7. Magyarország
6. Tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek):	4 rendszer szerint
7. Nyilatkozó/Tanúsító szervezet: Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. elvégezte a termék típusvizsgálatát, melynek alapján kiadta a 122/23/4/2020 számú Nemzeti Műszaki Értékelést (NMÉ). Az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE) a gyártó folyamatosan végzi. A kiadás éve: 2020. 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4) szerint.

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény (a termék adataival összhangban)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Műszaki előírás
Szakítószilárdság	≥ 12 N/mm ²	DIN EN ISO 527-2	NMÉ 122/23/4/2020
Szakadó nyúlás	≥ 300%	DIN EN ISO 527-2	
Shore A keménység	75 ± 5	DIN 53505	
Továbbszakítási erő	≥ 12 N/mm	DIN ISO 34-1	
Szakadási nyúlás -20 °C-on	≥ 200%	DIN EN ISO 527-2	
Tűzállóság MSZ EN 13501 szerint	E osztály	MSZ EN ISO 11925-2	

9. A Sika PVC-P Fugaszalag típus termékcsalád részei, külön teljesítmény nyilatkozat kiadása nélkül:

Sika Waterbar D-19
 Sika Waterbar D-24
 Sika Waterbar D-32
 Sika Waterbar DF-24
 Sika Waterbar DF-32
 Sika Waterbar A-19
 Sika Waterbar A-24
 Sika Waterbar A-32
 Sika Waterbar AF-24
 Sika Waterbar AF-32
 Sika Waterbar WP DF-28
 Sika Waterbar WP AF-28
 Sika Waterbar WP DF-36
 Sika Waterbar WP AF-36
 Sika Waterbar WP AF-400
 Sika Waterbar NB FF 5/3

10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:



Berecz András
ügyvezető igazgató



Boros Mihály
üzletágvezető

Biatorbágy, 2024.07.12.

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.



További információk:
Sika Hungária Kft.
H-2051Biatorbágy
Rozália park 5-7.
Magyarország

Telefon:
Telefax
info@hu.sika.com

+36 1 371 2020
+36 1 371 2022
www.sika.com