

A 2020/878/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH) és 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST	
DP - 62; Kiadás: 4	Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02. Kiállítva: 2005.07.

1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

1.1. A termék azonosító elemei:

- I TOP 1 Cement esztrich - UFI MMF0-00UP-K00P-9DVT
- II TOP 2 Cement esztrich - UFI 1PF0-H0J2-W005-XRFVV
- III Beltéri önterülő esztrich - UFI VRE0-X0XQ-H00R-N025
- IV Gyorskötésű önterülő esztrich - UFI 8UE0-F0N3-U007-AAN7
- V PIC 300 Színezett ipari padló - UFI DNRT-10YV-K00XX-0VAY
- VI HOUSE AND GARDEN CONCRETE szárazbeton - UFI 5RPT-Y3JM-Y007-6UG0

1.2. A termék fontosabb felhasználási területei:

1.2.1. Fontosabb felhasználási területek:

Bel- és/vagy kültéri felületek kiegyenlítésére.

1.2.2. Nem ajánlott felhasználási területek:

CSAK ÁSVÁNYI ALAPFELÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ.
NEM ALKALMAZHATÓ FA, MŰANYAG, FÉM, STB. FELÜLETEKEN.

1.3. A biztonsági adatlap szolgáltatójára vonatkozó adatok:

Gyártó:	S.C. ADEPLAST S.R.L.
Központi székhely:	107063 Corlătești, Berceni comune, Prahova Telefon: 0040 244 338000, fax: 0040 244 338004
Nagyváradai telephely:	410605 Oradea, Bihor, 3 Uzinelor str. Tel: 0040 259 403751, fax: 0040 259 403 403762
Roman-i telephely:	617135 Cordun, Neamț Tel: 0040 233 748855, fax: 0040 233 748856
Ișalnița-i telephely:	207340 Ișalnița, Dolj; 103B Mihai Viteazul str. Tel/Fax: 0040 749 23343333

E-mail cím: mnotificare@ro.sika.com

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.
Kiállítva: 2005.07.**1.4. Sürgősségi esetben hívható telefonszám:**

- Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot, a +36-80-20-11-99-es telefonszámon

2. VESZÉLYEK BEAZONOSÍTÁSA**2.1. A termék osztályozása:****2.1.1. Osztályozás a 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően:**

Veszélyességi osztály	Veszélyességi kategória	Veszélymondat
Bőrirritáció	2	H315 – Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodás / irritáció	1	H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.
Bőrzérékenység	1B	H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció; légúti irritáció	3	H335 – Légúti irritációt okozhat.

2.2. Címkézési elemek:**A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően:****Veszélyt jelző piktogramok**

Figyelmeztetés: VESZÉLY

BIZTONSÁGI ADATLAP ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST	
DP - 62; Kiadás: 4	Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02. Kiállítva: 2005.07.

Figyelmeztető mondatok

H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 - Bőrirritáló hatású.

H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H335 - Légúti irritációt okozhat.

Nem veszélyes a környezetre.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338+P310 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P302+P352+P333+P313 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P261+P304+P340+P312 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként speciális hulladékok tárolására szolgáló helyeken a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

A termék tartalmaz: portland cement klinker

További információk: A habarcs bőrrel való érintkezése irritációt vagy kontakt bőrgyulladást okozhat. Károsíthatja az alumíniumból vagy más nem nemesfém-ből készült termékeket.**2.3. Egyéb veszélyek:**

A termékben lévő cementpor irritálhatja a légzőrendszert. Magas lúgtartalma miatt a nedves cement bőrérzékenységet és/vagy allergiás reakciót okozhat.

Tartsa be a jelen biztonsági adatlapban szereplő információkat.

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.

Kiállítva: 2005.07.

3. ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**3.1. Nem alkalmazandó, mivel a termék keverék, nem pedig alapanyag.****3.2. Keverékek****Komponensek:** nem tartalmaz nanoanyagokat.

Az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint a termék tartalmaz:

Összetevők megnevezése	Arány (%)	CAS szám	EINECS szám	H-mondatok
Portland cement	10-45	65997-15-1	266-043-4	Bőrirritáció 2 - H315 Szemkárosodás 1 - H318 Bőrzérékenység 1B - H317 STOT SE 3 (Akut toxicitás) - H335
Száraz kvarchomok (SiO ₂)	55-85	14808-60-7	238-878-4	osztályozatlan
Mészkőliszt	≤15	1317-65-3	215-279-6	osztályozatlan

A veszélyességi H-mondatok a 16. fejezetben találhatók.

Az alapanyagok veszélyességére vonatkozó további információk a 8., 11., 12. és 15. pontban találhatók.

4. ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA**4.1. Általános információk:****4.1.1. Bőrrel való érintkezés esetén:**

Vegye le a szennyezett ruhát, cipőt, karórát, stb., és alaposan tisztítsa meg, mielőtt újra használná. Az érintett területet bő vízzel mossa le. Szükség esetén kérjen orvosi ellátást.

4.1.2. Szembekerülés esetén:

Azonnal mossa ki a szemeit bő vízzel legalább 20 percen keresztül a szennyező részecskék eltávolítása érdekében és forduljon orvoshoz.

4.1.3. Belégzés esetén:

Vigye az érintett személyt friss levegőre. Ha irritáció, diszkomfort érzés, köhögés vagy egyéb tünetek fennállnak, forduljon orvoshoz.

4.1.4. Lenyelés esetén:

Vízzel öblítse ki a száját és igyon bőségesen vizet. NE hánytassa magát. Kérje orvos tanácsát.

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.
Kiállítva: 2005.07.**4.2. A legfontosabb akut, illetve később jelentkező tünetek és hatások:****4.2.1. Szemek:** Szemmel való érintkezés esetén szemirritációt okozhat.**4.2.2. Bőr:** A termék irritáló hatású lehet nedves bőrön (izzadt vagy vizes bőr) hosszabb érintkezést követően.**4.2.3. Belégzés:** A por hosszabb ideig tartó, ismételt belégzése növeli a tüdőbetegségek kialakulásának kockázatát.**4.2.4. Környezet:** Normál felhasználás esetén a termék nem jelent veszélyt a környezetre.**4.3. Azonnali orvosi segítségre vagy speciális ellátásra vonatkozó utasítások:**

Amennyiben orvoshoz fordul, vigye magával ezt a biztonsági adatlapot.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**5.1. Tűzvédelmi eszközök:**

A termék nem gyúlékony.

Tűz esetén a megfelelő tűzoltó szereket kell használni – porral oltó, hab vagy szén-dioxid.

5.2. Különleges veszélyek:

A termék nem gyúlékony és nem robbanásveszélyes, illetve nem könnyíti meg vagy tartja fenn más anyagok éghetőségét.

5.3. Tűzoltóknak szóló utasítások:

Kerülje a porképződést. Használjon speciális légzőkészüléket. A körülményeknek és a környezetnek megfelelő tűzoltási intézkedéseket alkalmazzanak.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIÖMLÉS ESETÉN**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:****6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:**

Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. A levegő porral való telítettségét minimális szinten kell tartani.

Távolítsa el a védőfelszerelés nélküli személyeket. Kerülje a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést – viseljen megfelelő védőfelszerelést (ld. 8. fejezet).

Kerülje a por belégzését – biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését vagy viseljen megfelelő védőfelszerelést (ld. 8. fejezet).

BIZTONSÁGI ADATLAP ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST	
DP - 62; Kiadás: 4	Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02. Kiállítva: 2005.07.

6.1.2. A mentőszemélyzethez tartozó személyek:

A levegő porral való telítettségét minimális szinten kell tartani.

Biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Távolítsa el a védőfelszerelés nélküli személyeket.

Kerülje a bőrrel, szemmel vagy ruházattal való érintkezést – viseljen megfelelő védőfelszerelést (ld. 8. fejezet). Kerülje a por belélegzését – biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését vagy alkalmazzon megfelelő légzésvédelmi készüléket, viseljen megfelelő védőfelszerelést (ld. 8. fejezet).

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kerülje a porfelhők képződését és a levegőszennyezést.

Fokozottan ügyeljen arra, hogy a mosás utáni szennyezett folyadék ne kerüljön a csatornába vagy vízfolyásokba. Bármilyen jelentős mennyiségű vízfolyásba jutásról értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot vagy egyéb szabályozó szervet.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Kerülje a porképződést minden helyzetben.

Az anyagot lehetőleg szárazon kell tartani.

Az anyagot mechanikai eszközök segítségével gyűjtse össze.

Használjon porszívót vagy gyűjtse az anyagot egy zsákokba.

6.4. Hivatkozás más fejezetekre:

Az expozíció szabályozásával és a személyes védelemmel, illetve az anyag ártalmatlanításával kapcsolatos további információt jelen biztonsági adatlap 8. és 13. fejezetében talál.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

* A terméket ne használja és ne tárolja élelmiszer, ital vagy dohányáru közelében.

7.1. Biztonságos kezelésre vonatkozó utasítások:**7.1.1. Óvintézkedések:**

Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Viseljen védőfelszerelést (ld. jelen biztonsági adatlap 8. fejezete). Ne viseljen kontaktlencsét, amikor ezt a terméket használja. A levegő porral való telítettségét minimális szinten kell tartani. Kerülje a porképződést. Különítse el a porkibocsátó forrásokat, használjon szellőztető rendszert (porgyűjtővel ellátott szellőztetők).

7.1.2. Személyes higiéniai kapcsolatos információk:

Kerülje a termék belélegzését, lenyelését, bőrrel való érintkezését és szembe kerülését. Biztosítsa az anyag biztonságos kezeléséhez szükséges általános munkahelyi higiéniai intézkedéseket. Ezen intézkedések közé tartozik a megfelelően képzett személyzet és a takarítási eljárások (pl. rendszeres takarítás megfelelő tisztító eszközökkel), valamint az alkoholos italok, az élelmiszer fogyasztás és a dohányzás tilalma a munkaterületen. Csak a műszak végén zuhanyozzon és cserélje le ruháját. Ne viselje otthon a szennyezett ruhát.

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.
Kiállítva: 2005.07.**7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket:**

A terméket száraz, tiszta, víztől és szennyeződésektől védett helyen kell tárolni.

A becsomagolt terméket zárt zsákban, nedvességtől védve, fa raklapon kell tárolni, hogy a zsák ne érintkezzen a talajjal. A zsákokat stabil módon kell egymásra helyezni.

Gyermekektől elzárva tartandó.

7.3. Egyedi végfelhasználás:

Nincs kiegészítő információ egyedi végfelhasználásra vonatkozóan (ld. 1.2 fejezet).

8. EXPOZÍCIÓ SZABÁLYOZÁSA / SZEMÉLYI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek:**

8.1.1. Foglalkozási expozíciós határértékek: Nincs szabályozva.

8.1.2. Biológiai határértékek: Nincsenek.

8.1.3. Használat közbeni kiegészítő expozíciós határértékek:

DNEL-érték: Belégzés útján: 3 mg/m³
Bőrön át: nem alkalmazandó
Szájon át: nem alkalmazandó

*a DNEL a belélegzett porra értendő. A kockázatértékeléshez használt eszköz (MEASE) a belélegezhető frakcióval dolgozik. Ebből kifolyólag a kockázatértékelés eredményei és a kockázatkezelési intézkedések szükségképpen tartalmazzák a kiegészítő biztonsági értékrést.

A munkásokra vonatkozóan nincsenek DNEL-értékek bőrrel való érintkezés esetére, sem a veszélyre vonatkozó tanulmányok, sem pedig emberi tapasztalatok alapján. Mivel a termék bőr- és szemirritációt okozó termékként van osztályozva, a bőrrel való érintkezést amennyire megoldható, minimalizálni kell.

PNEC-érték: Vízi környezet: nem mérgező hatású a halakra, gerinctelenekre, algákra és mikroorganizmusokra

Üledék: nem alkalmazandó

Talaj: nem alkalmazandó

*A környezetvédelmi kockázatértékelési kategóriák a víz pH-jára gyakorolt hatáson alapulnak.

8.2. Expozíció szabályozása:

Az esetleges expozíció szabályozása érdekében kerülni kell a porképződést, valamint megfelelő védőfelszerelés használata javasolt. Védőszemüveg (vagy arcvédő) viselése ajánlott, kivéve, amikor a szembekerülés a termék felhasználási módjából eredően kizárt (pl. zárt eljárások). Mivel a cement bőr- és szemirritáló hatású, a bőrrel való érintkezést amennyire megoldható, minimalizálni kell. Viseljen arcvédőt, védőruházatot és speciális munkavédelmi lábbelit.

BIZTONSÁGI ADATLAP ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST	
DP - 62; Kiadás: 4	Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02. Kiállítva: 2005.07.

8.3. Megfelelő műszaki intézkedések:

Ha a felhasználó által végzett műveletek porképződéssel járnak, használjon a helyiségben elszívó ventilátort vagy más műszaki megoldást, hogy a levegő portartalmát az ajánlott expozíciós határértékek alatt tartsa.

8.4. Egyéni biztonsági intézkedések, személyi védőfelszerelés:

a) Szem/arc védelme: Ne viseljen kontaktlencsét. A por ellen légmentesen záródó, széles védőszemüveget vagy tökéletes látást biztosító védőszemüveget használjon. Lehetőleg legyen önnél speciális szemmosó folyadék.



b) Bőr védelme: Mivel a termék bőrirritációt okozó termékként van osztályozva, javasolt a kéz teljes bőrfelületét fedő védőkesztyű, illetve hosszúnadrág, hosszú ujjú kezeslábas viselése felhúzott cipzárral, továbbá maró anyagoknak ellenálló lábbeli viselése, mely gátolja a por behatolását.



c) Légutak védelme: megfelelő szellőzés hiánya esetén viseljen az MSZ EN 149 szabvány által engedélyezett porvédő maszkot.

d) Hőveszély: a termék nem jelent veszélyt hő szempontjából.

8.5 Környezetvédelmi intézkedések:

Kerülje a termék környezetbe való jutását. Szüntesse meg a szivárgásokat. Bármilyen jelentős mennyiségű vízfolyásba jutásról értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot vagy egyéb szabályozó szervet.

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.
Kiállítva: 2005.07.**9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK****9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:**

- a) **Megjelenés:** szilárd, por állagú
- b) **Szag:** semleges
- c) **Szag elfogadhatósági küszöbérték:** nincs korlátozás, semleges szagú termék
- d) **pH-érték:** szállításkor: nem alkalmazható
vizes oldatban: pH 9.5 - 13.5
- e) **Olvadáspont:** >1 250°C
- f) **Kezdeti forráspont és forrási tartomány:** nem alkalmazandó normál légköri feltételek mellett
- g) **Lobbanáspont:** nem alkalmazandó
- h) **Párolgási sebesség:** nem alkalmazandó
- i) **Gyúlékonyság:** nem gyúlékony, szilárd anyag
- j) **Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határérték:** nem alkalmazandó, mivel a termék nem gyúlékony gáz
- k) **Gőznyomás:** nem alkalmazandó
- l) **Gőzsűrűség:** nem alkalmazandó
- m) **Relatív sűrűség:** 1 200-1 400 kg/m³
- n) **Oldhatóság:** 2,3 g/l-ig
- o) **Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:** nem alkalmazandó
- p) **Öngyulladási hőmérséklet:** nem alkalmazandó (összetevői között nincs piroforikus komponens)
- q) **Bomlási hőmérséklet:** nem alkalmazandó, összetevői között nincs szerves peroxid
- r) **Viszkozitás:** nem alkalmazandó, mivel a termék nem folyadék
- s) **Robbanásveszélyes tulajdonságok:** nem alkalmazandó, mivel nem robbanó vagy pirotechnikai termék. Nem képes kémiai reakció által gázt termelni olyan hőmérsékleten, nyomáson vagy sebességen, ami robbanást váltana ki.
- t) **Oxidáló tulajdonságok:** nem alkalmazandó, mert nem okozza, illetve nem járul hozzá más anyagok égéséhez.

9.2. Egyéb információk: nem alkalmazandó.**10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG****10.1. Reakciókészség:** Vízzel keverve a termék stabil masszává keményedik, mely normál környezetben nem reaktív.**10.2. Kémiai stabilitás:** A termék normál hőmérsékleti és nyomáskörülmények között stabil.**10.3. Veszélyes reakciók lehetősége:** A termék nem vált ki veszélyes reakciókat.

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.
Kiállítva: 2005.07.

10.4. Kerülendő körülmények: A termék nedves környezetben történő tárolása csomósodást okozhat, ami minőségvesztéshez vezet.

10.5. Nem összeférhető anyagok: Savak, ammóniumsók, alumínium és egyéb nem nemesfémek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: A termék nem bomlik le veszélyes bomlási anyagokra.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**11.1. A termék mérgező hatására vonatkozó információk:**

Veszélyességi osztályok		Kategória	Hatás
Akut toxicitás	Belégzés	-	A por belélegzése a felső légutak megbetegedését okozhatja. A por nagy koncentrációban irritálhatja a légutakat. Belégzés során nem észleltek akut mérgezést. A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesültek az osztályozási kritériumok.
	Bőr útján	-	Az alacsony felszívódási képesség miatt nem okoz semmiféle dermatológiai mérgezést. A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesültek az osztályozási kritériumok.
	Szájon át	-	Nem észleltek szájon át történő mérgezést. A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesültek az osztályozási kritériumok.
Bőrkorrózió/-irritáció		2	A termék nedves bőrrel való érintkezéskor a bőr megvastagodását, repedezését vagy kilyukadását eredményezheti. Az irritáló hatás vízzel történő érintkezéskor jelentősebb, ami lúgos reakciót vált ki.
Súlyos szemkárosodás / irritáció		1	A termék szembe kerülve hatással lehet a szaruhártyára, az íriszre vagy a kötőhártyára, melyek nem visszafordíthatóak vagy nem teljesen visszafordíthatóak 21 napon belül.
Légúti túlérzékenység		-	Nincsenek a légutak túlérzékenységére utaló adatok. A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesültek az osztályozási kritériumok.

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.
Kiállítva: 2005.07.

Bőrirritáció	1B	Egyes személyeknél a nedves porral történő hosszantartó érintkezés ekcémát vagy bőrgyulladást okozhat. A reakció különböző formában jelentkezhet, enyhe csalánkiütéstől kezdve súlyos bőrgyulladásig.
Csírsejt-mutagenitás	-	Nincs erre utaló adat. A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesültek az osztályozási kritériumok.
Rákkeltő hatás	-	Nem került megállapításra a terméknek való kitettség és a rák megjelenése közötti összefüggés. A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesültek az osztályozási kritériumok.
Reprodukciós toxicitás	-	Nincs erre utaló adat. A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesültek az osztályozási kritériumok.
STOT (célszervi toxicitás – egyszeri expozíció)	3	A termék irritálhatja a torkot és a légutakat. A foglalkozási expozíciós határértéket meghaladó kitettség esetén köhögés, tüsszögés és légzési nehézség jelentkezhet.
STOT (célszervi toxicitás – ismételt expozíció)	-	Nincs erre utaló adat. A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesültek az osztályozási kritériumok.
Belégzés jelentette veszély	-	Nincs erre utaló adat. A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesültek az osztályozási kritériumok.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**12.1. Toxicitás:**

A termék nem jelent veszélyt a környezetre. Azonban nagy mennyiségű cement hozzáadása a vízhez növelheti a víz pH-értékét, ezért a termék bizonyos körülmények között mérgező lehet a vízi élővilágra.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Nem alkalmazandó, mivel a termék megkötés után nem jelent toxicitási kockázatot.

12.3. Bioakkumulációs képesség:

Nem alkalmazandó, mivel a termék megkötés után nem jelent toxicitási kockázatot.

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.
Kiállítva: 2005.07.**12.4. A talajban való mobilitás:**

Nem alkalmazandó, mivel a termék megkötés után nem jelent toxicitási kockázatot.

12.5. A PBT- és a vPvb-értékelés eredményei:

Nem alkalmazandó, mivel a termék megkötés után nem jelent toxicitási kockázatot.

12.6 Egyéb káros hatások:

Nem alkalmazandó.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**13.1. Hulladékkezelési intézkedések leírása:**

Kód	Leírás	Hulladék típusa (2008/98/EK Irányelv)
16 03 04	Szervetlen hulladékok, melyek különböznek a 16 03 03-ben említettektől	Nem veszélyes

13.2. Hulladékkezelési módszerek

Termék: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A terméket és a csomagolását biztonságos módon kell ártalmatlanítani. A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását, valamint annak beszívargását és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A termékre nem terjednek ki a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályozások (IMDG, IATA, ADR/RID), ezért nem szükséges a besorolása. Nincs szükség a 8. fejezetben leírtaktól eltérő óvintézkedésekre.

14.1. UN-szám vagy azonosító szám: Nem releváns**14.2.** ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem releváns**14.3.** Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem releváns**14.4.** Csomagolási csoport: Nem releváns

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.
Kiállítva: 2005.07.**14.5.** Környezeti veszélyek: Nincs veszélyes áruként szabályozva**14.6.** IMO szabályozás szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható ezekre a termékekre**14.7.** Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem alkalmazható**15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:****15.1.1. Egyedi közösségi rendelkezések:**

A jelen biztonsági adatlapban összegyűjtött adatokat javasolt bemeneti adatokként alkalmazni a helyi körülmények kockázatértékeléséhez a termék kezelésével, felhasználásával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos kockázatok megelőzéséhez szükséges intézkedések meghatározása érdekében.

15.1.2. Nemzetközi szabályozások:

- 1272/2008/EK rendelet a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint a 1907/2006/EK rendelet módosításáról;
- A 2020. június 18-én kelt, 2020/878/EK bizottsági rendelet, mely módosítja az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK számú rendeletének a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló II. mellékletét;
- 319/2006 számú, a munkaegészségügyről és munkabiztonságról szóló törvény;
- 1218/2006 számú Kormányhatározat a minimális munkaegészségügyi és munkabiztonsági követelmények meghatározásáról az alkalmazottak vegyi anyagok kockázataival szembeni védelme érdekében;
- 856/2002 számú Kormányhatározat a hulladékkezelési nyilvántartásról és a hulladékokat, beleértve a veszélyes hulladékokat tartalmazó lista jóváhagyása;
- 453/2010/EK rendelet, mely módosítja a 1907/2010-REACH rendeletet.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Erre a termékre nem végeztek kémiai biztonsági felmérést.

BIZTONSÁGI ADATLAP
ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST

DP - 62; Kiadás: 4

Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02.

Kiállítva: 2005.07.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK**16.1. Módosítások feltüntetése:**

Ezt a verziót 2024.12.02-én frissítették, hogy megfeleljen 2020. június 18-én kelt 2020/878/EK bizottsági rendelettel, mely módosítja az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK számú rendeletének a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló II. mellékletét.

16.2. Rövidítések:

DNEL: származtatott hatásmentes szint

MEASE: fémek becslése és expozíciós kiértékelése

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

PNEC: becsült hatásmentes koncentráció

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív vegyi anyag

REACH: vegyi anyagok regisztrálása, értékelés és engedélyezése

STOT: célszervi toxicitás

16.3. Szakirodalom és adatforrások: -**16.4. Veszélyességi mondatok listája:**

H315: Bőrirritáló hatású.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H335: Légúti irritációt okozhat.

16.5. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok listája:

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.

P280 – Védőkesztyű / védőruházat / szemvédő / arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338+P310 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P302+P352+P333+P313 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P304+P340+P312 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként speciális hulladékok tárolására szolgáló helyeken a helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

BIZTONSÁGI ADATLAP ESZTRICHEK ÉS PADLÓK - ADEPLAST	
DP - 62; Kiadás: 4	Felülvizsgálat dátuma: 2024.12.02. Kiállítva: 2005.07.

16.6. Kiegészítő információk:

Jelen biztonsági adatlapban szereplő adatok az erre a termékre vonatkozó jelenlegi ismereteinken alapszanak. A felhasználónak szem előtt kell tartania az esetleges kockázatokat, amelyek a termék rendeltetési céljától eltérő, más célokból történő használatkor jelentkezhetnek.

Javasoljuk, hogy a biztonsági adatlapban szereplő adatokat továbbítsa a felhasználónak is megfelelő formában. Ezek az információk a tudomány jelenlegi állása szerint a legpontosabb és legbiztonságosabb információk. A felhasználó felelősége a jogszabályoknak megfelelő óvintézkedések betartása.

Korlátozások: Ezek az adatok erre a termékre vonatkoznak és nem érvényesek más, hasonló termékekre.

Ezek az előírások a leszállított termékre vonatkoznak és nem érvényesek, amennyiben a terméket más, nem javasolt termékkel vagy nyersanyaggal keverik.