

# Sikafloor®-1 MetalTop

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### No. 35425901

|                       |                                          |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | A TERMÉKTÍPUS EGYEDI<br>AZONOSÍTÓ KÓDJA: | 35425901                                                                     |
| 2                     | RENDELTETÉS:                             | MSZ EN 13813:2003<br>Cementbázisú esztrich                                   |
| 3                     | GYÁRTÓ:                                  | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich<br>Svájc                 |
| 4                     | MEGHATALMAZOTT<br>KÉPVISELŐ:             | Sika Hungária Kft.<br>Rozália Park 5-7.<br>H-2051 Biatorbágy<br>Magyarország |
| 5                     | TANÚSÍTÁSI RENDSZER:                     | 4 rendszer                                                                   |
| 6a                    | HARMONIZÁLT SZABVÁNY:                    | MSZ EN 13813:2003                                                            |
| Bejelentett szerv/ek: |                                          | Nem szükséges bejelentett szerv                                              |

## 7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

| Alapvető tulajdonságok        | Teljesítmény     | AVCP       | Harmonizált<br>Műszaki<br>Előírások |
|-------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------|
| Tűzállósági osztály           | A1 <sub>fl</sub> | 4 rendszer | MSZ EN<br>13813:2003                |
| Veszélyes anyagok kibocsátása | NPD              |            |                                     |
| Korrozív anyagok kibocsátása  | CT               | 4 rendszer |                                     |
| Vízáteresztő képesség         | NPD              |            |                                     |
| Páraáteresztő képesség        | NPD              |            |                                     |
| Nyomószilárdság               | C70              | 4 rendszer |                                     |
| Hajlítószilárdság             | F7               | 4 rendszer |                                     |
| Kopásállóság                  | AR0,5            | 4 rendszer |                                     |
| Hangszigetelés                | NPD              |            |                                     |
| Hangelnyelés                  | NPD              |            |                                     |
| Hőállóság                     | NPD              |            |                                     |
| Vegyi ellenálló képesség      | NPD              |            |                                     |

## 8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski  
Beosztás: Vállalati Szabványosítás  
és Engedélyezés  
Varsó, 2018. április 10.

Név: Tatiana Ageyeva  
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés  
Varsó, 2018. április 10.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

## KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

| Termék neve           | Harmonizált szabvány | TNy száma             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Sikafloor®-1 MetalTop | MSZ EN 13813:2002    | 020803040010000011180 |

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-1 MetalTop  
35425901  
2018.04., ver. 1  
1180



11

MSZ EN 13813:2003

TNy száma 35425901

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Nem szükséges bejelentett szerv

Cementbázisú esztrich

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tűzállósági osztály          | A1 <sub>fl</sub> |
| Korrozív anyagok kibocsátása | CT               |
| Nyomószilárdság              | C70              |
| Hajlítószilárdság            | F7               |
| Kopásállóság                 | AR0,5            |

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

## TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Sika Hungária Kft.  
Rozália Park 5-7.  
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020  
Fax +36 1/371 2022  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-1 MetalTop  
35425901  
2018.04., ver. 1  
1180

