

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

## Sika Waterbar® - PVC-P NB Type DF

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>Sika Waterbar®</b>
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	<b>PVC-P NB Type DF,</b> a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	<b>Külső elhelyezésű fugaszalag dilatációs hézagok vízszigeteléséhez betonszerkezetekben</b>
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	<b>Sika Österreich GmbH</b> Bingser Dorfstraße 23 A-6700 Bludenz Ausztria
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	<b>Sika Hungária Kft.</b> H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország

- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek): **4 rendszer szerint**
- 7 Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat **Gyártó**  
A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE).  
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).

**8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Szín	fekete	szemrevételezés
Shore A keménység	75 ± 5	DIN 53505
Szakítószilárdság	≥ 8 MPa	MSZ EN ISO 527-2
Nyúlás	≥ 275 %	MSZ EN ISO 527-2
Továbbszakítási erő	≥ 12 N/mm	ISO 34-1
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály	MSZ EN ISO 11925-1 MSZ EN 13501-1

- 9 **Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.**  
**A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:**

**Biatorbágy, 2024.07.12.**

Boros Mihály  
üzletágvezető



Berecz András  
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

**Teljesítmény nyilatkozat**

Sika Waterbar PVC-P NB Type DF

2024.07.12.

Sika Hungária Kft.  
H-2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.  
Tel.: +36 1 371 2020  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

**Teljesítmény nyilatkozat**  
Sika Waterbar PVC-P NB Type DF

2024.07.12.

