

Sikalastic®-1K RS

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 80919167

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	80919167
2	RENDELTETÉS	Felületvédő termékek – Bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3) Nedvességszabályozás (2.2) Elektromos ellenállás növelése (8.2)
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer (felhasználás épületekben, mérnöki létesítményekben) 3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-2:2005
	Bejelentett szerv/ek:	1020

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Lineáris zsugorodás	NPD	2+ rendszer	MSZ EN 1504-2:2005
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer	
Rácsvágás	NPD	2+ rendszer	
Szén-dioxid áteresztő képesség	$S_D > 50 \text{ m}$	2+ rendszer	
Páraáteresztő képesség	I. osztály, $S_D < 5 \text{ m}$	2+ rendszer	
Kapillaris abszorpció és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	2+ rendszer	
Hőállóság:			
Fagyás-olvasztás ciklusok jégolvasztósóba merítéssel	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$	2+ rendszer	
Hőlkésállóság	NPD	2+ rendszer	
Vegy ellenálló képesség	NPD	2+ rendszer	
Repedésáthidaló képesség	A3 osztály	2+ rendszer	
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással	$\geq 0,8 \text{ N}/\text{mm}^2$	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály	B-s1, d0, B _f -s1 osztály	3 rendszer	
Csúszási ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Mesterséges időjárásállóság	NPD	2+ rendszer	
Antisztatikus viselkedés	NPD	2+ rendszer	
Tapadás nedves betonra	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2021. június 22.



Név: Zoran Iljadica
Beosztás: Ügyvezető igazgató
Varsó, 2021. június 22.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-1K RS

80919167

2020.04., ver. 2

1051

2/4

BUILDING TRUST



KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	TNy száma
Sikalastic®-1K RS	MSZ EN 14891:2012 + MSZ EN 14891:2012/AC:2012	52005174

	
15	
MSZ EN 1504-2:2005	
TNy száma 80919167	
Sika Services AG, Zürich, Svájc	
Bejelentett szerv 1020	
Felületvédő termékek – Bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3), Nedvességszabályozás (2.2), Elektromos ellenállás növelése (8.2)	
Szén-dioxid áteresztő képesség	$S_D > 50 \text{ m}$
Páraáteresztő képesség	I. osztály, $S_D < 5 \text{ m}$
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Hőállóság: Fagyás-olvadás ciklusok jégolvasztósóba merítéssel	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Repedésáthidaló képesség	A3 osztály
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Tűzállósági osztály	B-s1, d0, Bfl-s1 osztály
http://dop.sika.com	

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-1K RS

80919167


2020.04., ver. 2

1051

3/4

BUILDING TRUST





Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Tel.: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikalastic®-1K RS

80919167

2020.04., ver. 2

1051

4/4

BUILDING TRUST

