

Sikafloor®-102 Level

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 64488337

1	TERMÉK TÍPUS A terméktípus egyedi azonosító kódja:	64488337
2	RENDELTETÉS Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Esztichek és padozati anyagok – megfelel az MSZ EN 13813:2002: CT-C20-F5 szabvány teljesítményre vonatkozó alapkövetelményeinek
3	GYÁRTÓ NEVE, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően:	Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno
4	TANÚSÍTÁSI RENDSZER Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	MSZ EN 13813: 4 rendszer 3 rendszer: tűzzel szembeni viselkedés
5	HARMONIZÁLT SZABVÁNY	MSZ EN 13813:2002
6	BEJELENTETT SZERV Harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre vonatkozó teljesítmény nyilatkozat esetén:	1391 sz. bejelentett szerv, PAVUS Praha által kibocsátott jelentések száma PK-01-00-057-C-0 és 1391-CPR-2015/0094. A gyártó létrehozta a gyártó üzemi gyártásellenőrzését és ellátja annak folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását.

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Veszélyes anyagok kibocsátása:	CT	-	
Vízáteresztő képesség:	NPD	MSZ EN 1062-3	
Páraáteresztő képesség:	NPD	MSZ EN 12086	
Nyomószilárdság:	C20	MSZ EN 13892-2	
Hajlítószilárdság:	F5	MSZ EN 13892-2	
Kopásállóság – BCA-féle kopásállóság meghatározása:	NPD	MSZ EN 13892-4	MSZ EN 13813:2002
Tapadószilárdság	NPD	MSZ EN 13892-8	
Hangszigetelés:	NPD	MSZ EN 140-6	
Hangelnyelés:	NPD	MSZ EN 12354-6	
Hőállóság:	NPD	MSZ EN 12664	
Vegy ellenálló képesség:	NPD	MSZ EN 13529	
Tűzállósági osztály:	A1 _{fl}	MSZ EN 13501	

NPD – nincs meghatározott teljesítmény

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Ing. Jaroslav Leischner
Minőségügyi- és EHS vezető

Ing. Andrej Šišolák
ügyvezető igazgató / Sika CZ, s.r.o.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

9 CE JELÖLÉS



17

Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
TNY száma 64488337
MSZ EN 13813:2002
Esztrichek és padozati anyagok beltéri használatra
Bejelentett szerv: 1391

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Veszélyes anyagok kibocsátása	cement (CT)
Nyomószilárdság:	C20
Hajlítószilárdság:	F5
Tűzállósági osztály:	A1 _{fl}

<http://dop.sika.com>

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon: +36 1/371 2020
Fax: +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
Sikafloor®-102 Level
2017.03.10., Verzió 01.
Azonosítószám: 64488337

