

Sikaplan® G-12

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 13274126

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	13274126
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 13956:2012 Hajlékony vízszigetelő lemezek, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer típusvizsgálat esetén 3 rendszer tűzzel szembeni viselkedés esetén
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13956:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1213, 0672

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 13956:2012
Vízzáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Húzási tulajdonságok:			
Húzószilárdság			
Hosszirányban	$\geq 1000 \text{ N} / 50 \text{ mm}$	2+ rendszer	
Keresztirányban	$\geq 900 \text{ N} / 50 \text{ mm}$		
Nyúlás			
Hosszirányban	$\geq 15\%$	2+ rendszer	
Keresztirányban	$\geq 15\%$		
Gyökérállóság	NPD	2+ rendszer	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Ütésállóság			
Kemény alapfelület	$\geq 300 \text{ mm}$	2+ rendszer	
Puha alapfelület	$\geq 600 \text{ mm}$		
Továbbszakadási ellenállás			
Hosszirányban	$\geq 150 \text{ N}$	2+ rendszer	
Keresztirányban	$\geq 150 \text{ N}$		
Lemezátfedés szilárdsága:			
Lemezátfedés lefejtési ellenállása	Meghibásodási mód: C Nincs hiba a lemezátfedésnél	2+ rendszer	
Lemezátfedés nyírási ellenállása	$\geq 600 \text{ N} / 50 \text{ mm}$	2+ rendszer	
Tartósság			
UV-állóság	Megfelel (> 5000 óra / fokozat 0)	2+ rendszer	
Hideghajlíthatóság	$\leq -25^\circ\text{C}$	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® G-12
13274126
2020.02., ver. 1
1003

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és
Engedélyezés
Varsó, 2020. február 4.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. február 4.



.....
Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® G-12
13274126
2020.02., ver. 1
1003



07

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 13274126

MSZ EN 13956:2012

Bejelentett szerv 1213, 0672

Hajlékony vízszigetelő lemezek, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére

Tűzállósági osztály	E osztály
Vízzáróság	Megfelel
Húzási tulajdonságok:	
Húzószilárdság	
Hosszirányban	$\geq 1000 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Keresztirányban	$\geq 900 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Nyúlás	
Hosszirányban	$\geq 15\%$
Keresztirányban	$\geq 15\%$
Ütésállóság	
Kemény alapfelület	$\geq 300 \text{ mm}$
Puha alapfelület	$\geq 600 \text{ mm}$
Továbbszakadási ellenállás	
Hosszirányban	$\geq 150 \text{ N}$
Keresztirányban	$\geq 150 \text{ N}$
Lemezátfedés szilárdsága:	
Lemezátfedés lefejtési ellenállása	Meghibásodási mód: C Nincs hiba a lemezátfedésnél
Lemezátfedés nyírási ellenállása	$\geq 600 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Tartósság	
UV-állóság	Megfelel (> 5000 óra / fokozat 0)
Hideghajlíthatóság	$\leq -25^\circ\text{C}$

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

Jelen termék a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikkében meghatározott árucikk. Nem tartalmaz olyan anyagot, melyet ezen árucikk rendeltetésszerűen kibocsátana normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási körülmények között. Ugyanezen rendelet 31. cikkében meghatározott biztonsági adatlap nem szükséges a termék forgalmazásához, szállításához és felhasználásához. Biztonságos felhasználás érdekében kövesse a termék adatlap utasításait. Jelen ismereteink alapján ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt, illetve az Európai Vegyianyag Ügynökség által közzétett jelöltlistán szereplő SVHC, különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® G-12

13274126

2020.02., ver. 1

1003

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

Rozália Park 5-7.

2051 Biatorbágy

Magyarország

www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® G-12

13274126

2020.02., ver. 1

1003