

Sikafloor®-150

Teljesítmény nyilatkozat

Száma: 70522070

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	70522070
2	FELHASZNÁLÁS CÉLJA:	Felületvédelmi termék – Bevonat Behatolással szembeni védelem (1.3) Nedvességszabályozás (2.2) Fizikai ellenállóképesség (5.1) Kémiai ellenállóképesség (6.1) Elektromos ellenállás növelése (8.2)
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	
5	AZ AVCP-RENDSZER(EK):	MSZ EN 1504-2: 2+ rendszer szerint MSZ EN 1504-2: 4 rendszer szerint
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-2:2004
	Bejegyzett szerv(ek):	0921

7	A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ TELJESÍTMÉNY(EK)	Vizsgált rendszer: Alapozó Sikafloor®-150 Sikafloor®-264 N alatt (+ 70% kvarchomok F34)		Harmonizált műszaki specifikációk
	Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	
	Lineáris zsugorodás	NPD	2+ Rendszer	
	Nyomószilárdság	NPD	2+ Rendszer	
	Hőtágulási együttható	NPD	2+ Rendszer	
	Kopásállóság (Taber teszt) ²⁾	tömegvesztés < 3000 mg	2+ Rendszer	
	Rácsvágásos vizsgálat	NPD	2+ Rendszer	
	CO ₂ áteresztés	s _d > 50 m	2+ Rendszer	
	Vízgőz áteresztés	II Osztály	2+ Rendszer	
	Kapilláris abszorpció és víáteresztés	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	2+ Rendszer	
	Hőállóság	NPD	2+ Rendszer	
	Hősokk állóság	NPD	2+ Rendszer	
	Vegy ellenálló képesség	NPD	2+ Rendszer	MSZ EN 1504-2:2004
	Erős vegyi anyagokkal szembeni ellenállás ³⁾	II Osztály	2+ Rendszer	
	Repedés áthidalás	NPD	2+ Rendszer	
	Ütésállóság	I Osztály	2+ Rendszer	
	Lefejtési vizsgálattal mért tapadási szilárdság	≥ 2,0 (1,5) ⁴⁾ N/	2+ Rendszer	
	Tűzállóság	E _{fi}	2+ Rendszer	
	Csúszásállóság	NPD	2+ Rendszer	
	Mesterséges öregítés	NPD	2+ Rendszer	
	Antisztatikus tulajdonság	NPD	2+ Rendszer	
	Tapadás nedves betonra	NPD	2+ Rendszer	
	Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ Rendszer	

¹⁾NDP = no determined performance – nincs meghatározott teljesítmény

²⁾ Továbbá megfelel az MSZ EN 13813 szabvány követelményeinek

³⁾ Kérjük, olvassa el a Sikafloor Vegyi Ellenállóképesség táblázatot

⁴⁾ Merev rendszer, a zárójelben szereplő érték a legalacsonyabb elfogadható érték.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikafloor®-150

70522070

2019.02.21. 1. verzió

1008

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYEDI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jochen Grötzing
Kutatás és fejlesztés

Dr. Stefan Kühner
Marketing

Dr. Heinz Ehardt
Minőségellenőrzés

Stuttgart, 2019.02.21.

Stuttgart, 2019.02.21.

Stuttgart, 2019.02.21.

A 305/2011/EU rendelet szerinti információk és követelmények vége

VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	Teljesítmény nyilatkozat száma
Sikafloor®-150	MSZ EN 13813:2002	73067424

Teljesítmény nyilatkozat

Sikafloor®-150

70522070

2019.02.21. 1. verzió

1008



19

MSZ EN 1504-2:2004

Teljesítmény nyilatkozat száma: 70522070

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejegyzett szervezet 0921

Felületvédelmi bevonat: Behatolással szembeni védelem (1.3)
Nedvességszabályozás (2.2) Fizikai ellenállóképesség (5.1)
Kémiai ellenállóképesség (6.1) Elektromos ellenállás növelése (8.2)

Kopásállóság (Taber teszt):	tömegvesztés < 3000 mg
CO ₂ áteresztés:	s _d > 50 m
Vízgőz áteresztés	II. osztály
Kapilláris abszorpció és vízáteresztés	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})
Erős vegyi anyagokkal szembeni ellenállás	II. osztály
Ütésállóság	I. osztály
Lefejtési vizsgálattal mért tapadási szilárdság	≥ 2,0 (1,5)N/mm ²
Tűzállósági osztályba sorolás:	E _{fl}

<http://dop.sika.com>

KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésre bocsátunk.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikafloor®-150

70522070

2019.02.21. 1. verzió

1008