

Sikasil® WS-605 S

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 75326371

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ:	75326371
2	FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I)	EN 15651-2:2017 Tömítőanyag üvegezéshez G CC
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 CH-8048 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	
5	AVCP-RENDSZER(EK):	3 rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 15651-2:2017
	Bejelentett szerv(ek):	1119

Teljesítmény nyilatkozat

Sikasil® WS-605 S

75326371

2018.11 , ver. 04

1024

7 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált műszaki előírások
Tűzállósági osztályba sorolás	E osztály	3 rendszer	
A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok kibocsátása	NPD ¹	3 rendszer	
Térfogatváltozás	≤ 10 %	3 rendszer	
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	3 rendszer	
Tapadó/kohéziós tulajdonságok megmaradása forró víznek és mesterséges fénynek történő kitétség után	NF 100 %-os nyúlásnál	3 rendszer	
Rugalmas visszaalakulás	≥ 60 %, 100 %-os nyúlásnál	3 rendszer	MSZ EN 15651-2:2017
Húzási tulajdonságok (pl. szekáns modulus) meghatározása nem szerkezeti tömítések hézagai esetén hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	≤ 0,9 MPa, 100 %-os nyúlásnál	3 rendszer	
Húzási tulajdonságok (pl. tartós húzással) meghatározása nem szerkezeti tömítések hézagai esetén hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	NF 100 %-os nyúlásnál	3 rendszer	
Tartósság	Megfelelt	3 rendszer	

¹ NPD (no performance determined) = nincs meghatározott teljesítmény

8 A MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYEDI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization
and Approvals
Varsó, 2019.05.29.

Tatiana Ageyeva
Standardization and Approvals
Varsó, 2019.05.29.


A 305/2011/EU rendelet szerinti információk és követelmények vége.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikasil® WS-605 S
75326371
2018.11 , ver. 04
1024

VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék megnevezése	Harmonizált műszaki specifikáció	Teljesítmény nyilatkozat száma
Sikasil® WS-605 S	EN 15651-1:2012	63179555

 18	
Sika Services AG, Zürich, Svájc	
Teljesítmény nyilatkozat száma 75326371	
MSZ EN 15651-2:2017	
Bejegyzett szervezet 1119	
Üvegtömítés G CC	
Tűzállósági osztályba sorolás	E osztály
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Térfogatváltozás	≤ 10 %
Tapadó/kohéziós tulajdonságok megmaradása forró víznek és mesterséges fénynek történő kitettség után	NF 100 %-os nyúlásnál
Rugalmas visszaalakulás	≥ 60 %, 100 %-os nyúlásnál
Húzási tulajdonságok (pl. szekáns modulus) meghatározása nem szerkezeti tömítések hézagai esetén hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	≤ 0.9 MPa, 100 %-os nyúlásnál
Húzási tulajdonságok (pl. tartós húzással) meghatározása nem szerkezeti tömítések hézagai esetén hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	NF 100 %-os nyúlásnál
Tartósság	Megfelelt
http://dop.sika.com	

Teljesítmény nyilatkozat

Sikasil® WS-605 S
75326371
2018.11 , ver. 04
1024

KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (REACH):

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználók mindig a termék legfrissebb kiadású Biztonsági Adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a Biztonsági Adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják és tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen, az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználóinak el kell végezniük a termék adott célra történő alkalmazással összefüggő fenntarthatósági vizsgálatát. A Sika fenntartja a jogot az adott termék tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a megrendelés időpontjában érvényes értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználóknak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe venniük, amit kérésre szívesen rendelkezésre bocsátunk.

Teljesítmény nyilatkozat

Sikasil® WS-605 S

75326371

2018.11 , ver. 04

1024

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8048 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Teljesítmény nyilatkozat

Sikasil® WS-605 S
75326371
2018.11 , ver. 04
1024

