

SikaProof® Adhesive-02

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 51871426

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	51871426
2	RENDELTETÉS:	Épületekben és mélyépítési szerkezetekben történő felhasználásra: nedvességszabályozás (2.2), ellenállás növelése (8.2) – Felületvédő termékek – Bevonat Tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználásra – Felületvédő termékek – Bevonat
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer (épületek és mélyépítési munkák esetén: nedvességszabályozás (2.2), ellenállás növelése (8.2)) 3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-2:2004
	Bejelentett szerv/ek:	0370, 0099

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Lineáris zsugorodás:	NPD	2+ rendszer	
Hőtágulási együttható:	NPD	2+ rendszer	
Rácsvágás:	NPD	2+ rendszer	
Páraáteresztő képesség:	I. osztály: $S_D < 5 \text{ m}$	2+ rendszer	
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség:	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	2+ rendszer	
Hőkompatibilitás:	NPD	2+ rendszer	
Repedésáthidaló képesség:	NPD	2+ rendszer	
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással:	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$	2+ rendszer	MSZ EN 1504-2:2004
Tűzállósági osztály:	A2 _n -s1 osztály; A2-s1, d0 osztály	3 rendszer	
Csúszási ellenállás:	NPD	2+ rendszer	
Mesterséges időjárásállóság:	NPD	2+ rendszer	
Antisztatikus viselkedés:	NPD	2+ rendszer	
Tapadás nedves betonra:	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása:	NPD	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Tomek Gutowski
Corporate Standardisation Approvals
Varsó, 2022.02.07.

Maciej Michalewski
Standardisation Approvals
Varsó, 2022.02.07.

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaProof® Adhesive-02

51871426

2022.02.07.

1053



22

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma: 51871426

MSZ EN 1504-2:2004

Bejelentett szerv 0370, 0099

Épületekben és mélyépítési szerkezetekben történő felhasználásra: nedvességszabályozás (2.2), ellenállás növelése (8.2) – Felületvédő termékek – Bevonat
Tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználásra – Felületvédő termékek – Bevonat

Páraáteresztő képesség:	I. osztály: $S_D < 5 \text{ m}$
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség:	$w < 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással:	$\geq 1,5 (1,0) \text{ N/mm}^2$
Tűzállósági osztály:	A2 _{fi} -s1 osztály; A2-s1, d0 osztály

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaProof® Adhesive-02

51871426

2022.02.07.

1053

3/4

BUILDING TRUST



Teljesítmény Nyilatkozat

SikaProof® Adhesive-02

51871426

2022.02.07.

1053

4/4

BUILDING TRUST

