



SikaWall®

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

BUILDING TRUST





SikaWall®

EPS HŐSZIGETELŐ RÉTEGREND

1

Alapvakolat

- ADEPLAST® MTe-35

2

Hőszigetelő rendszer ragasztó és ágyazóhabarcs

- SikaWall®-1045 PRO
- ADEPLAST® POLISTIROL PREMIUM Alb
- ADEPLAST® POLISTIROL PREMIUM

3

EPS hőszigetelés

- SikaTherm® Grafit EPS 80
- SikaTherm® EPS 80

4

Üvegszövetháló

- 145 gramm (fehér)
- 160 gramm (sárga, Sika logóval)

5

Vakolat alapozó

- SikaWall®-63 Primer

6

Dekoratív vékonyvakolat

- SikaWall®-6400 Essential
- SikaWall®-6500 Acrylic-Silicone





SikaWall®

ÁSVÁNYGYAPOT HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RÉTEGREND (MW)

1

Alapvakolat

- ADEPLAST® MTe-35

2

Hőszigetelő rendszer ragasztó és ágyazóhabarcs

- SikaWall®-1045 PRO
(kőzetgyapothoz is alkalmas)

3

Ásványgyapot hőszigetelés

4

Üvegszövetháló

- 145 gramm (fehér)
- 160 gramm (sárga, Sika logóval)

5

Vakolat alapozó

- SikaWall®-63 Primer

6

Dekoratív vékonyvakolat

- SikaWall®-6500 Acrylic-Silicone



Hőszigetelő rendszer ragasztó, ágyazóhabarcs, üvegszövethálók



ADEPLAST® POLISTIROL PREMIUM ALB ragasztó és ágyazó habarcs

- A fehér színnek köszönhetően magasabb hőmérsékleten is feldolgozható
- Páraáteresztő
- Kiválóan tapad
- Rugalmas és ütészálló



ADEPLAST® POLISTIROL PREMIUM ragasztó és ágyazó habarcs

- EPS/EPS grafit és XPS hőszigetelő táblák ragasztásához egyaránt használható
- Időjárásálló
- Kiválóan tapad minden ásványi és polisztirol felületen



SikaWall®-1045 Pro ragasztó és ágyazóhabarcs

- EPS/EPS grafit, XPS hőszigetelő táblák és közetgyapot ragasztásához
- Időjárásálló
- Optimális páraáteresztő képességű
- Krémes állagú, könnyen bedolgozható
- Kiválóan tapad minden polisztirol felületen
- Hosszú feldolgozhatósági időt biztosít



Üvegszövetháló 145 / 160 lúgálló üvegszövetháló

- 145 gramm/m², fehér színben
- 160 gramm/m² sárga színben, Sika logóval ellátva
- EPS/EPS grafit, XPS és ásványgyapot hőszigetelő táblák felületének kérésítéséhez
- Lúg-, alkáli, fagy- és időjárásálló
- Magas szakítószilárdság

Dekoratív vékonyvakolatok és vakolat alapozó

SikaWall®-6500 Acrylic-Silicone

szilikonizált dekoratív homlokzati vékonyvakolat



- Szennyeződés taszító
- Vízlepergető / páraáteresztő képességű
- Gomba és algásodás elleni védelmet biztosít
- Rugalmas / repedés áthidaló
- Mechanikai terhelésnek ellenálló
- Színezhető

SikaWall®-6400 Essential

dekoratív homlokzati akril vékonyvakolat



- Időjárásálló/hidrofób
- Könnyen felhordható és kialakítható a végleges dekoratív felület
- Gomba és algásodás elleni védelmet biztosít
- Repedés áthidaló
- Színezhető

SikaWall®-63 Primer

homlokzati vékonyvakolat alapozó



- Elősegíti a tapadást
- Egyenletes nedvszívó, telített felületet biztosít
- Optimális anyagszükséglet
- Színezhető

EPS polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő táblák

SikaTherm® EPS 80


hőszigetelő tábla



- Kiváló hőszigetelő képességű
- Hosszú élettartamú
- Nehezen éghető (tűzbiztos)
- Egyszerűen beépíthető
- Nem káros az egészségre

SikaTherm® Grafit EPS 80

hőszigetelő tábla



- Fokozottan hatékony hőszigetelő képességű
- Hosszú élettartamú
- Nehezen éghető (tűzbiztos)
- Egyszerűen beépíthető
- Nem káros az egészségre

Ásványgyapot

hőszigetelő tábla



- Magas hőszigetelő képességű
- Hangszigetelő
- Légáteresztő képességű
- Tűzállóság A1
- Hosszútávú energia megtakarítást biztosít

Sika Hungária Kft.

2051 Bátorbágy, Rozália park 5-7.

E-mail: info@hu.sika.com

www.sika.hu

BUILDING TRUST

