

Sikasil® C

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 77886887

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	77886887
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 15651-2:2012 Tömítőanyagok üvegezéshez G CC
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Batorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	3 rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 15651-2:2017
Bejelentett szerv/ek:		1213 SKZ – Testing GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Németország

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 15651-2:2017
Környezetre és egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	NPD	3 rendszer	
Vízzároság és légzároság			
Térfogatvesztés	≤ 10 %	3 rendszer	
Függőleges megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	3 rendszer	
Tapadási/kohéziós tulajdonságok forró víznek és mesterséges fénynek való kitettség után	Nincs hiba 100%-os nyúlásnál	3 rendszer	
Rugalmas visszaalakulás	≥ 60 %, 100%-os nyúlásnál	3 rendszer	
Húzási tulajdonságok (pl. szekáns modulus): nem szerkezeti, alacsony modulusú tömítés esetén hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	≤ 0,9 MPa, 100%-os nyúlásnál	3 rendszer	
Húzási tulajdonságok (pl. tartós húzásnál): nem szerkezeti tömítés esetén hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	Nincs hiba, 100%-os nyúlásnál	3 rendszer	
Tartósság	Megfelel	3 rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2017. november 15.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2017. november 15.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikasil® C
77886887
2017.10, ver. 1
1104

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZATOK

Termék neve	Harmonizált műszaki szabvány	TNy száma
Sikasil® C	MSZ EN 15651-1:2017	85547911
Sikasil® C	MSZ EN 15651-3:2012	30189649
Sikasil® C	MSZ EN 15651-1:2012, MSZ EN 15651-2:2012, MSZ EN 15651-3:2012	0205040335000000011104

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikasil® C
77886887
2017.10 , ver. 1
1104



14

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 77886887

MSZ EN 15651-2:2017

Bejelentett szerv 1213

Tömítőanyagok üvegezéshez G CC

Tűzállósági osztály	E osztály
Vízzáróság és légzáróság	
Térfogatvesztés	≤ 10 %
Függőleges megfolyási ellenállás	≤ 3 mm
Tapadási/kohéziós tulajdonságok forró víznek és mesterséges fénynek való kitettség után	Nincs hiba, 100%-os nyúlásnál
Rugalmas visszaalakulás	≥ 60 %, 100%-os nyúlásnál
Húzási tulajdonságok (pl. szekáns modulus): nem szerkezeti, alacsony modulus tömítés esetén hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	≤ 0,9 MPa, 100%-os nyúlásnál
Húzási tulajdonságok (pl. tartós húzásnál): nem szerkezeti tömítés esetén hideg éghajlati körülmények között (-30°C)	Nincs hiba, 100%-os nyúlásnál
Tartósság	Megfelel

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikasil® C
77886887
2017.10 , ver. 1
1104

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikasil® C
77886887
2017.10 , ver. 1
1104

