

SikaFiber®-810 Floor

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 25984674

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	25984674
2	RENDELTETÉS:	Szerkezeti felhasználás betonban, habarcsban, kiöntő habarcsban – Polimer szálak betonhoz, habarcshoz, kiöntő habarcshoz
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	1 rendszer (szerkezeti felhasználás betonban, habarcsban, kiöntő habarcsban)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 14889-2:2007
	Bejelentett szerv/ek:	0761 Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Németország

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Beton szilárdságára való hatás	5 kg/m ³	1 rendszer	MSZ EN 14889-2:2007
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	1 rendszer	
Húzási tulajdonságok	520 MPa	1 rendszer	
Rugalmassági modulus	4,7 GPa	1 rendszer	
Beton konzisztenciájára (bedolgozhatóságára) való hatás	1,3 másodperc	1 rendszer	
Tartósság	NPD	1 rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási
Vezető
Varsó, 2026. január 30.



.....

Név: Patrycja Młynarska
Beosztás: Adatfeldolgozási Szakember,
Vállalati Műszaki Osztály
Varsó, 2026. január 30.



.....

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaFiber®-810 Floor
25984674
2026.01.30., 1
1011



25

MSZ EN 14889-2:2007

TNy száma 25984674

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 0761

Szerkezeti felhasználás betonban, habarcsban, kiöntő habarcsban – Polimer szálak betonhoz, habarcsához, kiöntő habarcsához

Beton szilárdságára való hatás:	5 kg/m ³
Húzási tulajdonságok:	520 MPa
Rugalmassági modulus:	4,7 GPa
Beton konzisztenciájára (bedolgozhatóságára) való hatás:	1,3 másodperc

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

SikaFiber®-810 Floor
25984674
2026.01.30., 1
1011



Teljesítmény Nyilatkozat

SikaFiber®-810 Floor

25984674

2026.01.30., 1

1011