

Sikaflex®-11 FC Purform

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 57509351

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	57509351
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 15651-4:2012 Tömítőanyagok nem szerkezeti padlóhézagokhoz, PW EXT-INT CC
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	3 rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 15651-4:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1213

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex®-11 FC Purform
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 15651-4:2012
Környezetre és egészségre veszélyes vegyi anyagok kibocsátása	NPD	3 rendszer	
Vízáróság és légzáróság			
Húzási tulajdonságok tartós húzásnál	Nincs hiba 100%-os nyúlásnál	3 rendszer	
Térfogatvesztés	≤ 10 %	3 rendszer	
Szakadási ellenállás	Nincs hiba 50%-os nyúlásnál	3 rendszer	
Tapadási/kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, 28 napos vízbe merítés után	Nincs hiba 100%-os nyúlásnál Szekáns modulus változása: ≤50%	3 rendszer	
Tapadási/kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, 28 napos sósvízbe merítés után	Nincs hiba 100%-os nyúlásnál	3 rendszer	
Húzási tulajdonságok tartós húzásnál (-30±2)°C-on, hideg éghajlati körülmények között	Nincs hiba 100%-os nyúlásnál	3 rendszer	
Tartósság	Megfelel	3 rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2021. március 4.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2021. március 4.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex®-11 FC Purform
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009



20

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 57509351

MSZ EN 15651-4:2012

Bejelentett szerv 1213

Tömítőanyagok nem szerkezeti padlóhézagokhoz, PW EXT-INT CC

Tűzállósági osztály	E osztály
Vízzáróság és légzáróság	
Húzási tulajdonságok tartós húzásnál	Nincs hiba 100%-os nyúlásnál
Térfogatvesztés	≤ 10 %
Szakadási ellenállás	Nincs hiba 50%-os nyúlásnál
Tapadási/kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, 28 napos vízbe merítés után	Nincs hiba 100%-os nyúlásnál Szekáns modulus változása: ≤50%
Tapadási/kohéziós tulajdonságok tartós húzásnál, 28 napos sósvízbe merítés után	Nincs hiba 100%-os nyúlásnál
Húzási tulajdonságok tartós húzásnál (-30±2)°C-on, hideg éghajlati körülmények között	Nincs hiba 100%-os nyúlásnál
Tartósság	Megfelel

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaflex®-11 FC Purform
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
Sikaflex®-11 FC Purform
57509351
2020.04 , ver. 1
1003, 1009

4/4

BUILDING TRUST

