

Sikaplan® WT 4220-15 C

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 78724875

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	78724875
2	RENDELTETÉS:	Műanyag és gumilemezek épületek talajnedvesség elleni vízszigeteléséhez, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is. Tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználáshoz.
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer 3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedés esetén)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13967:2012+A1:2017
Bejelentett szerv/ek:		1488, 1213

INTERNAL

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® WT 4220-15 C

78724875

2024.03.12. , ver. 3

1005

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	
Vízzáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Szakítószilárdság:			
hosszirányban	≥ 500 N	2+ rendszer	
keresztirányban	≥ 600 N		
Lemezátfedés szilárdsága	> 300 N/50 mm	2+ rendszer	
Ütésállóság	≥ 600 mm (A módszer, kemény aljzat)	2+ rendszer	
Húzószilárdság:			
hosszirányban	≥ 16 N/mm ²	2+ rendszer	MSZ EN 13967:2012+
keresztirányban	≥ 13 N/mm ²		A1:2017
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	≥ 20 kg	2+ rendszer	
Tartósság:			
vízzáróság mesterséges öregítés után	Megfelel	2+ rendszer	
vízzáróság vegyszernek való kitettség után (kalcium-hidroxid)	Megfelel		
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomek Gutowski
Beosztás: Vállalati Terméktanúsítási Vezető
Varsó, 2024. március 12.

Név: Wiktor Karpala
Beosztás: Adatfeldolgozási Specialista
Varsó, 2024. március 12.



Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

INTERNAL

Teljesítmény Nyilatkozat
Sikaplan® WT 4220-15 C
78724875
2024.03.12. , ver. 3
1005



04

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 78724875

MSZ EN 13967:2012+A1:2017

Bejelentett szerv 1488, 1213

Műanyag és gumilemezek épületek talajnedvesség elleni vízszigeteléséhez, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is. Tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználáshoz.

Tűzállósági osztály

E osztály

Szakítószilárdság:

hosszirányban

 ≥ 500 N

keresztirányban

 ≥ 600 N

Lemezátfedés szilárdsága

 > 300 N/50 mm

Ütésállóság

 ≥ 600 mm (A módszer, kemény aljzat)

Húzószilárdság:

hosszirányban

 ≥ 16 N/mm²

keresztirányban

 ≥ 13 N/mm²

Statikus terheléssel szembeni ellenállás

 ≥ 20 kg<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

INTERNAL

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® WT 4220-15 C

78724875

2024.03.12. , ver. 3

1005

3/4

BUILDING TRUST



Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Batorbágy
Magyarország
www.sika.hu

INTERNAL

Teljesítmény Nyilatkozat
Sikaplan® WT 4220-15 C
78724875
2024.03.12. , ver. 3
1005

4/4

BUILDING TRUST

