

# Sikafloor®-359 N

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### No. 37385172

1	<b>A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ:</b>	37385172
2	<b>RENDELTETÉS:</b>	MSZ EN 13813:2003 Műgyanta esztrich beltéri használatra
3	<b>GYÁRTÓ:</b>	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103 - 107 70439 Stuttgart Németország
4	<b>MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:</b>	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	<b>TANÚSÍTÁSI RENDSZER:</b>	4 rendszer (beltéri használatra)
6a	<b>HARMONIZÁLT SZABVÁNY:</b>	MSZ EN 13813:2003
	Bejelentett szerv/ek:	0921 Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V. Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main, Németország 0767 Kiwa MPA Dresden GmbH, Fuchsmühlenweg 6F, 09599 Freiberg, Németország

#### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-359 N  
37385172  
2017.12.04., ver. 2  
1008

<b>7</b>	<b>NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY</b>	Vizsgált rendszer: Sikafloor®-161 (0,3-0,8 mm-es kvarchomokkal beszőrva), Sikafloor®-350 N Elastic (+ 20% 0,1-0,3 mm kvarchomok, beszőrva 0,3-0,8 mm-es kvarchomokkal), Sikafloor®-359 N
----------	--	--

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály:	E <sub>fi</sub> <sup>1)</sup>	4 rendszer	MSZ EN 13813:2003
Korrozív anyagok kibocsátása:	SR	4 rendszer	
Vízáteresztő képesség:	NPD	4 rendszer	
Kopásállóság:	≤ AR1 <sup>2)</sup>	4 rendszer	
Tapadószilárdság:	≥ B2,0	4 rendszer	
Ütésállóság:	≥ IR4	4 rendszer	
Hangszigetelés:	NPD	4 rendszer	
Hangelnyelés:	NPD	4 rendszer	
Hőállóság:	NPD	4 rendszer	
Vegy ellenálló képesség:	NPD	4 rendszer	

<sup>1)</sup> A 2010. február 9-ei 2010/85/EU bizottsági határozat szerint a termék további vizsgálatok elvégzése nélkül teljesíti az E/E<sub>fi</sub> tűzvédelmi osztályok követelményeit.

<sup>2)</sup> Legalacsonyabb osztály, ld. egyedi vizsgálati tanúsítvány.

## 8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski  
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés  
2018. február 2.



.....

Név: Tatiana Ageyeva  
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés  
2018. február 2.



.....

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

## KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	TNy száma
Sikafloor®-359 N	MSZ EN 1504-2:2005	58219042

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-359 N  
37385172  
2017.12.04., ver. 2  
1008



08

MSZ EN 13813:2003

TNY száma: 37385172

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

Bejelentett szerv 0921, 0767

Műgyanta esztrich beltéri használatra

Tűzállósági osztály:	E <sub>fl</sub>
Korozív anyagok kibocsátása:	SR
Kopásállóság:	≤ AR1
Tapadószilárdság:	≥ B2,0
Ütésállóság:	≥ IR4

<http://dop.sika.com>

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.


## TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.  
Rozália Park 5-7.  
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020  
Fax +36 1/371 2022  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-359 N  
37385172  
2017.12.04., ver. 2  
1008



**Teljesítmény Nyilatkozat**

Sikafloor®-359 N  
37385172  
2017.12.04., ver. 2  
1008

