

Sikafloor®-81 EpoCem®

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 38003587

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	38003587
2	RENDELTETÉS:	Termékek és rendszerek betonszerkezetek védelmére és javítására: 3.1 Beton helyreállítása kézi bedolgozású habarccsal 3.2 Beton helyreállítása betonnal való újraöntéssel 3.3 Beton helyreállítása lőttbetonnal vagy habarccsal 7.1 Betontakarás növelése cementbázisú habarccsal vagy betonnal és szerkezetmegerősítés 7.2 Szennyeződött beton cseréje
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	MSZ EN 1504-3: 2+ rendszer (épületek és mérnöki létesítmények esetén) MSZ EN 1504-3: 3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedés)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-3:2006
	Bejelentett szerv/ek:	1139 Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Rinnböckstrasse 15/2, 1110 Bécs, Ausztria 0767 Kiwa MPA Dresden GmbH, Fuchsmühlenweg 6F, 09599 Freiberg, Németország

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Nyomószilárdság	R4 osztály	2+ rendszer	MSZ EN 1504-3:2006
Kloridion tartalom	$\leq 0,05 \%$	2+ rendszer	
Tapadás	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	2+ rendszer	
Korai zsugorodás/tágulás	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	2+ rendszer	
Karbonátosodással szembeni ellenállás	$dk \leq \text{kontroll beton (MC(0.45))}$	2+ rendszer	
Rugalmassági modulus	NPD	2+ rendszer	
Hőállóság	NPD	2+ rendszer	
Csúszási ellenállás	III. osztály	2+ rendszer	
Hőtágulási együttható	$15,2 \mu\text{m/m}^\circ\text{C}$	2+ rendszer	
Kapillaris vízfelvétel	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály	A2 osztály	3 rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	

8 MEGFELEŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. március 13.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. március 13.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált műszaki szabvány	TNy száma
Sikafloor®-81 EpoCem	MSZ EN 13813:2003	15868550
Sikafloor®-81 EpoCem	MSZ EN 1504-2:2005	60460760

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-81 EpoCem®
38003587
2020.03.13., ver. 4
1029



09

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 38003587

MSZ EN 1504-3:2006

Bejelentett szerv 1139, 0767

Termékek és rendszerek betonszerkezetek védelmére és javítására:

3.1 Beton helyreállítása kézi bedolgozású habarccsal

3.2 Beton helyreállítása betonnal való újraöntéssel

3.3 Beton helyreállítása lőttbetonnal vagy habarccsal

7.1 Betontakarás növelése cementbázisú habarccsal vagy betonnal és szerkezetmegegerősítés

7.2 Szennyeződött beton cseréje

Nyomószilárdság	R4 osztály
Kloridion tartalom	$\leq 0,05 \%$
Tapadás	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Korai zsugorodás/tágulás	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Karbonátosodással szembeni ellenállás	$dk \leq \text{kontroll beton (MC(0.45))}$
Csúszási ellenállás	III. osztály
Hőtágulási együttható	$15,2 \mu\text{m/m}^\circ\text{C}$
Kapilláris vízfelvétel	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Tűzállósági osztály	A2 osztály

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-81 EpoCem®

38003587

2020.03.13., ver. 4

1029

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Bátorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
Sikafloor®-81 EpoCem®
38003587
2020.03.13., ver. 4
1029

4/4

BUILDING TRUST

