

Sikadur®-53

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 11868405

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	11868405
2	RENDELTETÉS:	Felhasználás épületekben és mérnöki létesítményekben, illetve tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó fel- használás esetén - Szerkezeti ragasztáshoz alkalmas ter- mékek ragasztott habarcshoz és betonhoz
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer (típusteszteléséhez) 3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedés)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-4:2005
	Bejelentett szerv/ek:	0767 Kiwa MPA Dresden GmbH, Fuchsmühlenweg 6F, 09599 Freiberg, Németország 0370 LGA TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), Ronda de la Font del Carme, 08193 Barcelona, Spanyolország

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-53

11868405

2023.03., ver. 2

1053

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Tapadószilárdság	Megfelel	2+ rendszer	MSZ EN 1504-4:2005
Nyírószilárdság	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	2+ rendszer	
Nyomószilárdság	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	2+ rendszer	
Zsugorodás/tágulás	$\leq 0,1\%$	2+ rendszer	
Fazékidő	64 perc, +23°C-on	2+ rendszer	
Vízérzékenység	NPD	2+ rendszer	
Rugalmassági modulus	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	2+ rendszer	
Hőtágulási együttható	$\leq 100 \times 10^{-6} / \text{K}$	2+ rendszer	
Üvegesedési hőmérséklet	$\geq 40^\circ\text{C}$	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	
Tartósság	Megfelel	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás
és Engedélyezés
Varsó, 2022. december 9.

Név: Maciej Pietrus
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Krakkó, 2022. december 9.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-53
11868405
2023.03., ver. 2
1053



22

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 11868405

MSZ EN 1504-4:2005

Bejelentett szerv 0767, 0370

Felhasználás épületekben és mérnöki létesítményekben, illetve tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén - Szerkezeti ragasztáshoz alkalmas termékek ragasztott habarcszhoz és betonhoz

Nyírószilárdság	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Nyomószilárdság	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Zsugorodás/tágulás	$\leq 0,1\%$
Fazékidő	64 perc, +23°C-on
Rugalmassági modulus	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Hőtágulási együttható	$\leq 100 \times 10^{-6} / \text{K}$
Üvegesedési hőmérséklet	$\geq 40^\circ\text{C}$
Tűzállósági osztály	E osztály

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-53

11868405

2023.03., ver. 2

1053

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Bátorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
Sikadur®-53
11868405
2023.03., ver. 2
1053

4/4

BUILDING TRUST

