

Sika MonoTop[®]-4052

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 68799923

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	68799923
2	RENDELTETÉS:	Épületekben és mélyépítési szerkezetekben történő felhasználásra és tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználásra: - A beton szerkezeti és nem szerkezeti javítására alkalmas termékek, a következő javítási módok esetén: kézi bedolgozású javítóhabarcs, újraépítés beton alkalmazásával, lőtt javítóbeton vagy -habarcs, betontakarás növelése cementbázisú javítóhabarccsal vagy -betonnal, szerkezeti megerősítés a javítóhabarcs vagy -beton rétegvastagságának növelésével.
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer (épületekben és mélyépítési szerkezetekben történő felhasználásra) 3 rendszer (tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználásra)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-3:2005
	Bejelentett szerv/ek:	1139

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika MonoTop[®]-4052

68799923

2024.01.08., ver. 2

1029

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Nyomószilárdság	R4 osztály	2+ rendszer	MSZ EN 1504-3:2005
Kloridion tartalom	≤ 0,05 %	2+ rendszer	
Tapadás	≥ 2,0 MPa	2+ rendszer	
Korai zsugorodás/tágulás (mérettartóság)	≥ 2,0 MPa	2+ rendszer	
Rugalmassági modulus	≥ 20 GPa	2+ rendszer	
Hőkompatibilitás (tartósság)	≥ 2,0 MPa (fagyás-olvadás)	2+ rendszer	
Csúszási ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer	
Kapilláris vízfelvétel	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály	A1 osztály	3 rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	
Karbonátosodással szembeni ellenállás (korrózióvédelem tartóssága)	Megfelel	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Tomek Gutowski
Corporate Product Certification
Manager
Varsó, 2024.02.07.

Wiktor Karpala
Data Processing Specialist CTD
Varsó, 2024.02.07.

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika MonoTop®-4052
68799923
2024.01.08., ver. 2
1029



23

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 68799923

MSZ EN 1504-3:2005

Bejelentett szerv 1139

Épületekben és mélyépítési szerkezetekben történő felhasználáshoz és tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználásra. A beton szerkezeti és nem szerkezeti javítására alkalmas termékek, a következő javítási módok esetén: kézi bedolgozású javítóhabarcs, újraépítés beton alkalmazásával, lőtt javítóbeton vagy -habarcs, betontakarás növelése cementbázisú javítóhabarccsal vagy -betonnal, szerkezeti megerősítés a javítóhabarcs vagy -beton rétegvastagságának növelésével.

Nyomószilárdság	R4 osztály
Kloridion tartalom	$\leq 0,05 \%$
Tapadás	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Korai zsugorodás/tágulás (mérettartóság)	$\geq 2,0 \text{ MPa}$
Rugalmassági modulus	$\geq 20 \text{ GPa}$
Hőkompatibilitás	$\geq 2,0 \text{ MPa}$ (fagyás-olvadás)
Kapilláris vízfelvétel	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Tűzállósági osztály	A1 osztály

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika MonoTop®-4052

68799923

2024.01.08., ver. 2

1029

3/4

BUILDING TRUST



Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
Sika MonoTop®-4052
68799923
2024.01.08., ver. 2
1029

4/4

BUILDING TRUST

