

# Sikaplan® WP 1100-21 HL2

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

### No. 91402575

1	<b>A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:</b>	91402575
2	<b>RENDELTETÉS:</b>	Folyadék elleni gátként történő felhasználásra alagutakban és föld alatti szerkezetekben – geosztintetikus gát (polimer, bitumenes, agyag)
3	<b>GYÁRTÓ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Svájc
4	<b>MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:</b>	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	<b>TANÚSÍTÁSI RENDSZER:</b>	2+ rendszer (Folyadék elleni gátként történő felhasználásra alagutakban és föld alatti szerkezetekben)
6a	<b>HARMONIZÁLT SZABVÁNY:</b>	EN 13491:2018
	Bejelentett szerv/ek:	1213 SKZ - Testing GmbH Friedrich-Bergius-Ring 22 97076 Würzburg / Németország

## 7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Húzószilárdság hosszirányban	17,0 N/mm <sup>2</sup> ± 2,0 N/mm <sup>2</sup>	2+ rendszer	EN 13491:2018
keresztirányban	17,0 N/mm <sup>2</sup> ± 2,0 N/mm <sup>2</sup>		
Statikus átszakítással szembeni ellenállás	≥ 2,5 kN	2+ rendszer	
Időjárással szembeni ellenállás	> 75% megtartott szakítószilárdság és nyúlás	2+ rendszer	
Oxidációval szembeni ellenállás	> 75% megtartott szakítószilárdság és nyúlás	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	
Folyadékzáróság	< 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup> ·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup>	2+ rendszer	

### A szigetelő rendszerhez tartozó kiegészítő termékek

Az alábbi anyagok a szigetelő rendszer részeit alkotják, külön Teljesítmény Nyilatkozat kiadása nélkül.

- Sikaplan® WP Protection Sheet-20 HE
- Sika® FlexoDrain
- Sikaplan® geotextilek
- Sika® lefolyók
- Sika® W Tundrains
- Sikaplan® WP vízvezető sarokelemek
- Sikaplan® WP korong
- Sika Waterbar® fugaszalagok
- Sikaplan® WP szigetelőszalag rendszer
- Sikaplan® WP Control Socket
- Sikaplan®-8 elválasztó réteg
- Sikaplan® WP Trumpet Flange
- Sika® tőcsavarok
- Sikaplan® WP védőlemezek
- SikaRoof Felt M 500 PP

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® WP 1100-21 HL2

91402575

2024.04.12 , ver. 2

1011

## 8 MEGFELEŐ MŐSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŐSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski  
Beosztás: Vállalati Termék Tanúsítási  
Vezető  
Varsó, 2024. április 12.

Név: Wiktor Karpala  
Beosztás: Adatfeldolgozási Specialista  
Varsó, 2024. április 12.

Az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályaon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt információk vége.

CE

23

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 91402575

EN 13491:2018

Bejelentett szerv 1213

Folyadék elleni gátként történő felhasználásra alagutakban és föld alatti szerkezetekben – geosztintetikus gát (polimer, bitumenes, agyag)

Húzószilárdság:	
hosszirányban	17,0 N/mm <sup>2</sup> ± 2,0 N/mm <sup>2</sup>
keresztirányban	17,0 N/mm <sup>2</sup> ± 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Statikus átszakítással szembeni ellenállás	≥ 2,5 kN
Időjárással szembeni ellenállás	> 75% megtartott szakítószilárdság és nyúlás
Oxidációval szembeni ellenállás	> 75% megtartott szakítószilárdság és nyúlás
Folyadékzáróság	< 10 <sup>-6</sup> m <sup>3</sup> ·m <sup>-2</sup> ·d <sup>-1</sup>

<http://dop.sika.com>

**Teljesítmény Nyilatkozat**  
Sikaplan® WP 1100-21 HL2  
91402575  
2024.04.12 , ver. 2  
1011

3/4

**BUILDING TRUST**



---

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

---

### JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

---

Sika Hungária Kft.  
Rozália Park 5-7.  
2051 Biatorbágy  
Magyarország  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

**Teljesítmény Nyilatkozat**  
Sikaplan® WP 1100-21 HL2  
91402575  
2024.04.12 , ver. 2  
1011

4/4

**BUILDING TRUST**

