

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § szerint

### Sika® Ceram CleanGrout

02	04	04	01	001	0	000006
----	----	----	----	-----	---	--------

<b>1. Termék típusa:</b> A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>Sika®Ceram</b>
<b>2. Típuszám:</b> Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	<b>CleanGrout</b> <b>a gyártási számot lásd a szállítólevélen</b>
<b>3. Rendeltetés:</b> Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó műszaki adatlappal összhangban:	<b>CG2 WA besorolású, cement bázisú fugázó anyag 1-8 mm-es hézagokhoz az MSZ EN 13888 szabvány szerint.</b>
<b>4. Gyártó neve,</b> bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	<b>Sika®Ceram</b> Sika Italia S.p.A Via L. Einaudi, 6 I-20068 Peschiera Borromeo (MI)
<b>5. Képviselő (forgalmazó) neve:</b> Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	<b>Sika Hungária Kft.</b> H-1117 Budapest Prielle Kornélia u. 6. Magyarország
<b>6. Tanúsítási rendszer:</b> Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek):	<b>4 rendszer szerint</b>
<b>7. Nyilatkozó/Tanúsító szervezet:</b> Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	<b>Gyártó</b> A gyártó elvégezte a termék típusvizsgálatát és folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). A teljesítmény nyilatkozat kiadásának éve: 2016.

## 8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény (a termék adatlappal összhangban)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány / módszer	Műszaki előírás
Frisshabarc sűrűsége	kb. 2,05 kg/dm <sup>3</sup>		Üzemi gyártásellenőrzés
Legnagyobb szemnagyság	D <sub>max</sub> : 0,25 mm		
Nyitott idő	kb. 2 óra		
Kopásállóság	kb. ≤ 1000 mm <sup>3</sup>	MSZ EN 12808-2	
Hajlítószilárdság száraz tárolás után	kb. 6,0 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 12808-3	
Hajlítószilárdság fagyasztás/felolvasztás ciklus után	kb. 6,0 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 12808-3	
Nyomószilárdság száraz tárolás után	kb. 30,0 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 12808-3	
Nyomószilárdság fagyasztás/felolvasztás ciklus után	kb. 28,0 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 12808-3	
Zsugorodás	kb. 1,8 mm/m	MSZ EN 12808-4	
Vízfelvétel 30 perc után	kb. 0,3 g	MSZ EN 12808-5	
Vízfelvétel 240 perc után	kb. 0,8 g	MSZ EN 12808-5	
VOC-kibocsátás	EC1 nagyon alacsony kibocsátású		

Megjegyzés: A fent megadott értékeket +23 ± 2°C-on és 50% relatív páratartalom mellett értendők.

## 9. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:



Boros Gyula  
üzletágvezető



Asztalos István  
műszaki vezető, tanácsadó

Budapest, 2016. február 16.

### Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

#### Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.



További információk:  
Sika Hungária Kft.  
H-1117 Budapest  
Prielle Kornélia u. 6.  
Magyarország

Telefon: +36 1 371 2020  
Telefax: +36 1 371 2022  
info@hu.sika.com www.sika.com