

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

Sikagard®-403 W (Steridex)

02	08	13	02	002	0	000013
----	----	----	----	-----	---	--------

1. Termék típusa: A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sikagard®
2. Típuszám: Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	-403 W (Steridex), a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3. Rendeltetés: Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó műszaki adatlappal összhangban:	Egykomponensű, vizes bázisú, módosított akril gyanta bevonat. Védelmet nyújt penész- és élesztőtőgombák, baktériumok, valamint algák ellen (IMSL 2014/011.1A és IMSL 2014/12/009.2A vizsgálatok alapján)
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sikagard® Sika Ltd.(GB) Watchmead AL7 1BQ Welwyn Garden City United Kingdom
5. Képviselő (forgalmazó) neve: Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
6. Tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek):	4 rendszer szerint
7. Nyilatkozó/Tanúsító szervezet: Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	Gyártó A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény (termék adatlappal összhangban)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány / módszer	Műszaki előírás
Szín	fehér	szemrevételezés	Üzemi gyártásellenőrzés
Sűrűség (+23 °C-on)	kb. 1,34 kg/dm ³	MSZ EN ISO 2811-1	
Húzószilárdság	kb. 2,8 N/mm ² erősítés nélkül	MSZ EN ISO 527-3	
Szakadási nyúlás	kb. 90% erősítés nélkül	MSZ EN ISO 527-3	
Tapadószilárdság	< 1,5 N/mm ²	ISO 4624	
Páraátbocsátási ellenállás	kb. 37,5 g/m ² (24 óra)	MSZ EN ISO 7783-1	
Szárazanyag tartalom tömeg%-ban	kb. 61%		
Szárazanyag tartalom térfogat%-ban	kb. 47%		
Nedves dörzsölési ellenállóság (rétegvastagság vesztes 200 ciklus)	1,2 µm/ I. osztály	MSZ EN 13300	
Tűzvédelmi osztály	B – s1, d0	MSZ EN 13501-1	



9. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős

A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

Boros Mihály
üzletágvezető

Berecz András
üzgyvezető igazgató

Biatorbágy, 2024.07.10.

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
H-2051 Biatorbágy
Magyarország

Telefon: +36 1 371 2020
Telefax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com www.sika.com

