

Sika MonoTop[®]-4052

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 79593779

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	79593779
2	Rendeltetés:	Egyéb felhasználásra és tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó, beltéri felhasználásra - Cementbázisú esztrich
3	Gyártó:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	Meghatalmazott képviselő:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	Tanúsítási rendszer:	4 rendszer (egyéb felhasználás) 3 rendszer (tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó, beltéri felhasználás)
6a	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 13813:2002
	Bejelentett szerv/ek:	1139

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika MonoTop[®]-4052

79593779

2024.02.07., ver. 2

1029

7 Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Vegy ellenálló képesség	NPD	4 rendszer	MSZ EN 13813:2002
Kopásállóság (Boehme)	A15	4 rendszer	
Hajlítószilárdság	F10	4 rendszer	
Nyomószilárdság	C60	4 rendszer	
Tűzállósági osztály	A1 _{fi} osztály	3 rendszer	
Korozív anyagok kibocsátása	NPD	4 rendszer	
Hangelnyelés	NPD	4 rendszer	
Hangszigetelés	NPD	4 rendszer	
Hőállóság	NPD	4 rendszer	
Vízáteresztő képesség	NPD	4 rendszer	
Páraáteresztő képesség	NPD	4 rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Tomek Gutowski
Corporate Product Certification
Manager
Varsó, 2024.02.07.



Wiktor Karpala
Data Processing Specialist CTD
Varsó, 2024.02.07.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika MonoTop®-4052
79593779
2024.02.07., ver. 2
1029



23

MSZ EN 13813: 2002

TNY száma 79593779

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv: 1139

Egyéb felhasználásra és tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó, beltéri felhasználásra - Cementbázisú esztrich

Kopásállóság (Boehme)

A15

Hajlítószilárdság

F10

Nyomószilárdság

C60

Tűzállóság osztály

A1_{fl} osztály<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon: +36 1/371 2020
Fax: +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika MonoTop®-4052
79593779
2024.02.07., ver. 2
1029

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika MonoTop®-4052

79593779

2024.02.07., ver. 2

1029

4/4

BUILDING TRUST

