

Sikadur-Combiflex® SG-20 M

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 92282526

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	92282526
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 13967:2012 Műanyag és gumilemezek épületek talajnedvesség elleni vízszigeteléséhez
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer 3 rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13967:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1213

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur-Combiflex® SG-20 M

92282526

2019.07 , ver. 2

1005

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 13967:2012
Vízzáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Szakítószilárdság: hosszirányban	≥ 570 N	2+ rendszer	
keresztirányban	≥ 570 N		
Lemezátfedés szilárdsága	≥ 500 N/50 mm	2+ rendszer	
Ütésállóság	≥ 1500 mm	2+ rendszer	
Húzószilárdság: hosszirányban	≥ 16 N/mm ²	2+ rendszer	
keresztirányban	≥ 16 N/mm ²		
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	≥ 15 kg	2+ rendszer	
Tartósság: vízzáróság mesterséges öregítés után	Megfelel	2+ rendszer	
vízzáróság vegyszernek való kitettség után	Megfelel		
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. március 12.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. március 12.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur-Combiflex® SG-20 M
92282526
2019.07, ver. 2
1005



19

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 92282526

MSZ EN 13967:2012

Bejelentett szerv 1213

Műanyag és gumilemezek épületek talajnedvesség elleni vízszigeteléséhez

Tűzállósági osztály	E osztály
Vízzáróság	Megfelel
Szakítószilárdság:	
hosszirányban	≥ 570 N
keresztirányban	≥ 570 N
Lemezátfedés szilárdsága	≥ 500 N/50 mm
Ütésállóság	≥ 1500 mm
Húzószilárdság:	
hosszirányban	≥ 16 N/mm ²
keresztirányban	≥ 16 N/mm ²
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	≥ 15 kg
Tartósság:	
vízzáróság mesterséges öregítés után	Megfelel
vízzáróság vegyszernek való kitettség után	Megfelel

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

Jelen termék a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikkében meghatározott árucikk. Nem tartalmaz olyan anyagot, melyet ezen árucikk rendeltetésszerűen kibocsátana normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási körülmények között. Ugyanezen rendelet 31. cikkében meghatározott biztonsági adatlap nem szükséges a termék forgalmazásához, szállításához és felhasználásához. Biztonságos felhasználás érdekében kövesse a termék adatlap utasításait. Jelen ismereteink alapján ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt, illetve az Európai Vegyianyag Ügynökség által közzétett jelöltlistán szereplő SVHC, különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur-Combiflex® SG-20 M

92282526

2019.07, ver. 2

1005

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Batorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
Sikadur-Combiflex® SG-20 M
92282526
2019.07 , ver. 2
1005

