

Sikadur®-12 Pronto

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 31898382

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	31898382
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 13813:2002 Műgyanta esztrich beltéri használatra
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	4 rendszer 3 rendszer (tűzvédelmi rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13813:2002
	Bejelentett szerv/ek:	1139

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-12 Pronto

31898382

2018.08., ver. 1

1029

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E _{fl}	3 rendszer	MSZ EN 13813:2002
Korrozív anyagok kibocsátása	SR	4 rendszer	
Vízáteresztő képesség	NPD	4 rendszer	
Kopásállóság	AR0,5	4 rendszer	
Tapadószilárdság	B1,5	4 rendszer	
Ütésállóság	IR20	4 rendszer	
Hangszigetelés	NPD	4 rendszer	
Hangelnyelés	NPD	4 rendszer	
Hőállóság	NPD	4 rendszer	
Vegyi ellenálló képesség	NPD	4 rendszer	

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről és nevében aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás
és Engedélyezés
Varsó, 2019. február 14.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2019. február 14.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	TNy száma
Sikadur®-12 Pronto	MSZ EN 1504-6:2006, 13813:2012	0202020100200000021029
Sikadur®-12 Pronto	MSZ EN 1504-6:2006	46974262

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-12 Pronto
31898382
2018.08., ver. 1
1029



13

MSZ EN 13813:2002

TNy száma 31898382

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 1139

Műgyanta esztrich beltéri használatra

Tűzállósági osztály

E_{fl}

Korrozív anyagok kibocsátása

SR

Kopásállóság

AR0,5

Tapadószilárdság

B1,5

Ütésállóság

IR20

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-12 Pronto
31898382
2018.08., ver. 1
1029



Teljesítmény Nyilatkozat

Sikadur®-12 Pronto

31898382

2018.08., ver. 1

1029

4/4

BUILDING TRUST

