

# Sarnafil® TS 77-18

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 78669539

1	<b>A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:</b>	78669539
2	<b>RENDELTETÉS:</b>	MSZ EN 13956:2012 Hajlékony vízszigetelő lemezek, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére
3	<b>GYÁRTÓ:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:</b>	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	<b>TANÚSÍTÁSI RENDSZER:</b>	2+ rendszer típusvizsgálat esetén 3 rendszer tűzzel szembeni viselkedés esetén
6a	<b>HARMONIZÁLT SZABVÁNY:</b>	MSZ EN 13956:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1213

## 7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	
Vízáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Húzási tulajdonságok:			
Húzószilárdság			
Hosszirányban (md) <sup>1</sup>	≥ 1000 N / 50 mm	2+ rendszer	
Keresztirányban (cmd) <sup>2</sup>	≥ 900 N / 50 mm		
Nyúlás			
Hosszirányban (md) <sup>1</sup>	≥ 13%	2+ rendszer	
Keresztirányban (cmd) <sup>2</sup>	≥ 13%		
Gyökérállóság	Megfelel	2+ rendszer	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	20 kg	2+ rendszer	
Ütésállóság			
Kemény alapfelület	≥ 1000 mm	2+ rendszer	
Puha alapfelület	≥ 1250 mm		
Továbbszakadási ellenállás			
Hosszirányban (md) <sup>1</sup>	≥ 300 N	2+ rendszer	
Keresztirányban (cmd) <sup>2</sup>	≥ 300 N		
Lemezátfedés szilárdsága:			
Lemezátfedés lefejtési ellenállása	Meghibásodási mód: C Nincs hiba a lemezátfedésnél	2+ rendszer	
Lemezátfedés nyírási ellenállása	≥ 500 N / 50 mm	2+ rendszer	
Tartósság			
UV-állóság	Megfelel (> 5000 óra / fokozat 0)	2+ rendszer	
Hideghajlíthatóság	≤ -40 °C	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

<sup>1</sup> md = gép irányú

<sup>2</sup> cmd = gépre keresztirányú

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sarnafil® TS 77-18

78669539

2019.02. , ver. 2

1005

---

**8 MEGFELEŐ MŐSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŐSZAKI DOKUMENTÁCIÓ**

---

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

---

Tomasz Gutowski  
Corporate Standardization and  
Approvals  
Varsó, 2019.04.03.

Tatiana Ageyeva  
Standardization and Approvals  
Varsó, 2019.04.03



---

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

**Teljesítmény Nyilatkozat**

Sarnafil® TS 77-18  
78669539  
2019.02. , ver. 2  
1005



06

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 78669539

MSZ EN 13956:2012

Bejelentett szerv 1213

Hajlékony vízszigetelő lemezek, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére

Tűzállósági osztály	E osztály
Vízzáróság	Megfelel
Húzási tulajdonságok:	
Húzószilárdság	
Hosszirányban (md) <sup>1</sup>	≥ 1000 N / 50 mm
Keresztirányban (cmd) <sup>2</sup>	≥ 900 N / 50 mm
Nyúlás	
Hosszirányban (md) <sup>1</sup>	≥ 13%
Keresztirányban (cmd) <sup>2</sup>	≥ 13%
Gyökérállóság	Megfelel
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	20 kg
Ütésállóság	
Kemény alapfelület	≥ 1000 mm
Puha alapfelület	≥ 1250 mm
Továbbszakadási ellenállás	
Hosszirányban (md) <sup>1</sup>	≥ 300 N
Keresztirányban (cmd) <sup>2</sup>	≥ 300 N
Lemezátfedés szilárdsága:	
Lemezátfedés lefejtési ellenállása	Meghibásodási mód: C Nincs hiba a lemezátfedésnél
Lemezátfedés nyírási ellenállása	≥ 500 N / 50 mm
Tartósság	
UV-állóság	Megfelel (> 5000 óra / fokozat 0)
Hideghajlíthatóság	≤ -40°C

<http://dop.sika.com>**Teljesítmény Nyilatkozat**

Sarnafil® TS 77-18

78669539

2019.02. , ver. 2

1005

---

## ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

Jelen termék a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikkében meghatározott árucikk. Nem tartalmaz olyan anyagot, melyet ezen árucikk rendeltetészerűen kibocsátana normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási körülmények között. Ugyanezen rendelet 31. cikkében meghatározott biztonsági adatlap nem szükséges a termék forgalmazásához, szállításához és felhasználásához. Biztonságos felhasználás érdekében kövesse a termék adatlap utasításait. Jelen ismereteink alapján ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt, illetve az Európai Vegyianyag Ügynökség által közzétett jelöltlistán szereplő SVHC, különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban.

---

## JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

---

**Sika Hungária Kft.**  
Rozália Park 5-7.  
2051 Biatorbágy  
Magyarország  
[www.sika.hu](http://www.sika.hu)

### Teljesítmény Nyilatkozat

Sarnafil® TS 77-18  
78669539  
2019.02. , ver. 2  
1005