

Sika® Drain-850 Geo

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT No. 99957625

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	99957625
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 13252:2016 Geotextíliák és rokon termékeik vízelvezető rendszerekhez elválasztó, szűrő és vízelvezető réteggént való alkalmazásra
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVÍ- SELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13252:2016
	Bejelentett szerv/ek:	1213

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika® Drain-850 Geo

99957625

2019.09 , ver. 2

1055, 1056, 1586

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Szakítószilárdság:			
hosszirányban	12 (-2) kN/m	2+ rendszer	
keresztirányban	10 (-2) kN/m		
Nyúlás:			
hosszirányban	50 (±20) %	2+ rendszer	
keresztirányban	50 (±20) %		
Dinamikus átszakadási ellenállás	32 (+6) mm	2+ rendszer	
Statikus átszakadási ellenállás	1,6 (-0,32) kN	2+ rendszer	MSZ EN 13252:2016
Jellemző nyílásméret	100 (±30) µm		
Vízáteresztő képesség	110 (-33) l/(m ² s)	2+ rendszer	
Vízelvezető képesség:			
Vízszintes alkalmazáskor*	(S/R, i= 0,04) 0,60 (-20 %) l/(m·s)	2+ rendszer	
Függőleges alkalmazáskor*	(S/R, i= 1) 3,5 (-20 %) l/(m·s)		
Tartósság	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

* Az értékek 20 kPa nyomásra vonatkoznak.

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. március 23.



Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. március 23.



Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika® Drain-850 Geo
99957625
2019.09 , ver. 2
1055, 1056, 1586



19

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNy száma 99957625

MSZ EN 13252:2016

Bejelentett szerv 1213

Geotextíliák és rokon termékeik vízelvezető rendszerekhez elválasztó, szűrő és vízelvezető réteggént való alkalmazásra

Szakítószilárdság:

hosszirányban 12 (-2) kN/m

keresztirányban 10 (-2) kN/m

Nyúlás:

hosszirányban 50 (±20) %

keresztirányban 50 (±20) %

Dinamikus átszakadási ellenállás 32 (+6) mm

Statikus átszakadási ellenállás 1,6 (-0,32) kN

Jellemző nyílásméret 100 (±30) µm

Vízáteresztő képesség, qN 110 (-33) l/(m²s)

Vízvezető képesség:

Vízszintes alkalmazáskor (S/R, i= 0,04) 0,60 (-20 %) l/(m·s)

Függőleges alkalmazáskor (S/R, i= 1) 3,5 (-20 %) l/(m·s)

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

Jelen termék a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikkében meghatározott árucikk. Nem tartalmaz olyan anyagot, melyet ezen árucikk rendeltetészerűen kibocsátana normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási körülmények között. Ugyanezen rendelet 31. cikkében meghatározott biztonsági adatlap nem szükséges a termék forgalmazásához, szállításához és felhasználásához. Biztonságos felhasználás érdekében kövesse a termék adatlap utasításait. Jelen ismereteink alapján ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt, illetve az Európai Vegyianyag Ügynökség által közzétett jelöltlistán szereplő SVHC, különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sika® Drain-850 Geo

99957625

2019.09 , ver. 2

1055, 1056, 1586

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Batorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat
Sika® Drain-850 Geo
99957625
2019.09 , ver. 2
1055, 1056, 1586

