

Sikafloor®-29 PurCem

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ:	Sikafloor® 29 PurCem (gyártási számot ld. csomagoláson)
2	RENDELTTETÉS:	Többkomponensű, poliuretán műgyantával javított cement és adalékanyagokkal készült esztrich magas terhelésnek, kopásnak és vegyi igénybevételnek kitett padlókra.
3	GYÁRTÓ:	Az MSZ EN 13813 szabvány szerint CT - C40 - F7 - AR0,5 Sika Limited Watchmead Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BQ Egyesült Királyság
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	MSZ EN 13813: 4 rendszer (beltéri használatra)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13813:2002
	Bejelentett szerv (hEN)	A gyártó elvégezte a termék első típusvizsgálatát az AVCP rendszer 4. típusa szerint.
	Bejelentett szerv (ETA)	Nem értelmezhető

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály:	E _{fi}	MSZ EN 13501-1	
Korrozív anyagok kibocsátása (cementbázisú esztrich):	CT	MSZ EN 13813	
Vízáteresztő képesség:	NPD ¹⁾	MSZ EN 1062-3	
Páraáteresztő képesség:	NPD	MSZ EN 12086	
Nyomószilárdság:	C40	MSZ EN 13892-2	
Hajlítószilárdság:	F7	MSZ EN 13892-4	MSZ EN 13813:2002
Kopásállóság*:	AR0,5	MSZ EN 13892-4	
Hangszigetelés:	NPD	MSZ EN ISO 140-1	
Hangelnyelés:	NPD	MSZ EN ISO 354	
Hőállóság:	NPD	MSZ EN 12663	
Vegy ellenálló képesség:	NPD	MSZ EN 13529	

¹⁾ NPD – nincs meghatározott teljesítmény

* A 2010. február 9-ei 2010/85/EU Bizottsági Döntés alapján a termék külön vizsgálat nélkül is megfelel az E/E_{fi} tűzállósági osztálynak.

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:



Bercz András
ügyvezető igazgató



Boros Mihály
üzletágvezető

Biatorbágy, 2022.02.14.

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	TNy száma
Sikafloor®-29 PurCem	MSZ EN 1504-2:2004	



MSZ EN 13813: 2002

Sika Limited, Hertfordshire, Egyesült Királyság

Többkomponensű, poliuretán műgyantával javított cement és adalékanyagokkal készült esztrich magas terhelésnek, kopásnak és vegyi igénybevételnek kitett padlókra

Tűzállósági osztály:	E _{fi}
Korrozív anyagok kibocsátása:	CT
Nyomószilárdság:	C40
Hajlítószilárdság:	F7
Kopásállóság:	AR0,5

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

Sikafloor®-29 PurCem

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sikafloor® 29 PurCem (gyártási számot ld. csomagoláson)
2	Rendeltetés:	Többkomponensű, poliuretán műgyantával javított cement és adalékanyagokkal készült esztrich magas terhelésnek, kopásnak és vegyi igénybevételnek kitett padlókra. Az MSZ EN 1504-2 szabvány 5.1 és 6.1 javítási módjai szerint.
3	Gyártó:	Sika Limited Watchmead Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BQ Egyesült Királyság
4	Meghatalmazott képviselő:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	Tanúsítási rendszer:	2+ rendszer
6a	Harmonizált szabvány:	MSZ EN 1504-2:2004
	Bejelentett szerv/ek:	0086 A 0086 sz. bejegyzett szervezet az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát lefolytatta, továbbá az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását végrehajtja, és az 541325 számú megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzésről (ÜGYE) kiadta.

7 Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Kopásállóság*:	< 3000 mg	MSZ EN ISO 5470-1	
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	MSZ EN 1062-3	
Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség:	II. osztály	MSZ EN 13529	MSZ EN 1504-2:2004
Ütésállóság*:	III. osztály $\geq 20 \text{ Nm}$	MSZ EN 6272-1	
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással:	$\geq 2,0 \text{ N}/\text{mm}^2$	MSZ EN 1542	

* Sikafloor-31 PurCem fedőbevonattal átdolgozva.

8 MEGFELEŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:



Bercz András
ügyvezető igazgató



Boros Mihály
üzletágvezető

Biatorbágy, 2022.02.14.

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	TNy száma
Sikafloor®-29 PurCem	MSZ EN 13813:2002	76963205



MSZ EN 1504-2:2004

Sika Limited, Hertfordshire, Egyesült Királyság

Bejelentett szerv 0086

Többkomponensű, poliuretán műgyantával javított cement és adalékanyagokkal készült esztrich magas terhelésnek, kopásnak és vegyi igénybevételnek kitett padlókra

Kopásállóság:	< 3000 mg
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség:	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Erős vegyi hatással szembeni ellenálló képesség:	II. osztály
Ütésállóság:	III. osztály $\geq 20 \text{ Nm}$
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással:	$\geq 2,0 \text{ N}/\text{mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:

Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon: +36 1/371 2020
Fax: +36 1/371 2022
www.sika.hu