

Sikafloor®-81 EpoCem®

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 60460760

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	60460760
2	RENDELTETÉS:	Felületvédő termékek – Bevonat: Nedvességszabályozás (2.2) Fizikai ellenálló képesség (5.1) Ellenállás növelése (8.2)
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Svájc
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	MSZ EN 1504-2: 2+ rendszer (épületek és mérnöki létesít- mények esetén) MSZ EN 1504-2: 3 rendszer (tűzzel szembeni viselkedés)
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-2:2005
	Bejelentett szerv/ek:	1139 Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Inspektions- und Zertifizier- ungsstelle, Rinnböckstrasse 15/2, 1110 Bécs, Ausztria 0767 Kiwa MPA Dresden GmbH, Fuchsmühlenweg 6F, 09599 Freiberg, Németország

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-81 EpoCem®

60460760

2020.03.13., ver. 4

1029

7 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált Műszaki Előírások
Lineáris zsugorodás	≤ 0,3 %	2+ rendszer	MSZ EN 1504-2:2005
Nyomószilárdság	NPD	2+ rendszer	
Hőtágulási együttható	NPD	2+ rendszer	
Kopásállóság (Taber vizsgálat) ¹⁾	tömegveszteség < 3000 mg	2+ rendszer	
Rácsvágás	NPD	2+ rendszer	
Páraáteresztő képesség	I. osztály	2+ rendszer	
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})	2+ rendszer	
Hőállóság	NPD	2+ rendszer	
Hőszokk-állóság	NPD	2+ rendszer	
Repedésáthidaló képesség	NPD	2+ rendszer	
Ütésállóság	III. osztály	2+ rendszer	
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással	≥ 2,0 (1,5) ²⁾ N/mm ²	2+ rendszer	
Tűzállósági osztály	A2 _{fl}	3 rendszer	
Csúszási ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Mesterséges időjárásállóság	NPD	2+ rendszer	
Antisztatikus viselkedés	NPD	2+ rendszer	
Tapadás nedves betonra	NPD	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok kibocsátása	NPD	2+ rendszer	

¹⁾ Az MSZ EN 13813 szabvány követelményeit is teljesítenie kell.

²⁾ A zárójelben szereplő érték az elfogadható legalacsonyabb mérési érték.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-81 EpoCem®

60460760

2020.03.13., ver. 4

1029

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és
Engedélyezés
Varsó, 2020. március 13.



.....

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. március 13.



.....

Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

KAPCSOLÓDÓ TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Termék neve	Harmonizált szabvány	TNy száma
Sikafloor®-81 EpoCem®	MSZ EN 13813:2003	15868550
Sikafloor®-81 EpoCem®	MSZ EN 1504-3:2006	38003587

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-81 EpoCem®

60460760

2020.03.13., ver. 4

1029



09

MSZ EN 1504-2:2005

TNy száma 60460760

Sika Services AG, Zürich, Svájc

Bejelentett szerv 1139, 0767

Felületvédő termékek – Bevonat: Nedvességszabályozás (2.2), Fizikai ellenálló képesség (5.1), Ellenállás növelése (8.2)

Lineáris zsugorodás	≤ 0,3 %
Kopásállóság (Taber vizsgálat)	tömegvesztés < 3000 mg
Páraáteresztő képesség	I. osztály
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Ütésállóság	III. osztály
Tapadószilárdság vizsgálata leszakítással	≥ 2,0 (1,5) N/mm ²
Tűzállósági osztály	A2 _{fl}

<http://dop.sika.com>

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT:


Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
2051 Biatorbágy

Telefon +36 1/371 2020
Fax +36 1/371 2022
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-81 EpoCem®
60460760
2020.03.13., ver. 4
1029





Teljesítmény Nyilatkozat

Sikafloor®-81 EpoCem®

60460760

2020.03.13., ver. 4

1029

5/5

BUILDING TRUST

