

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

A 305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint

SikaFiber® Force-60 30839536

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	30839536
2	FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I):	MSZ EN 14889-2:2007 Polimer szálak szerkezeti betonokhoz és beton termékekhez, habarcsokhoz és kiöntésekhez
3	GYÁRTÓ:	Sika Service AG Tüffenwies 16-22 CH-8064 Zürich Svájc
4	A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	
5	AZ AVCP-RENDSZER(EK):	1 rendszer szerint
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 14889-2:2007
	Bejelentett szerv(ek):	A 0761 sz. bejegyzett szervezet

Teljesítmény nyilatkozat

SikaFiber® Force-60

30839536

2017.10 , 2. kiadás

1011

7 A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ TELJESÍTMÉNY(EK)

Alapvető tulajdonságok*	Teljesítmény	AVCP	Harmonizált műszaki előírás(ok)
Húzószilárdság	430 N/mm ²	1 rendszer	
Rugalmassági modulus	6 kN/mm ²		
A beton konzisztenciájára (bedolgozhatóság) gyakorolt hatás	6 másodperc	1 rendszer	MSZ EN 14889-2:2006
Beton szilárdságára gyakorolt hatás	5 kg/m ³	1 rendszer	
Veszélyes alkotórészek	NPD ¹		
Tartósság	NPD ¹		

¹ NPD (no determined performance) = nincs meghatározott teljesítmény
* Szál specifikáció: hosszúság kb. 60 mm, átmérő kb. 0,84 mm, formázott

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYEDI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Tomasz Gutowski
Corporate Standardization and Approvals
Varsó, 2017. október 27.

Tatiana Ageyeva
Standardization and Approvals
Varsó, 2017. október 27.

A 305/2011/EU rendelet szerinti információk és követelmények vége.

Teljesítmény nyilatkozat

SikaFiber® Force-60
30839536
2017.10., 2. kiadás



17

Sika Service AG, Zürich, Svájc

Teljesítmény nyilatkozat: 30839536

MSZ EN 14889-2:2007

0761

Polimer szálak szerkezeti betonokhoz és beton termékekhez,
habarcsokhoz és kiöntésekhez *

Húzószilárdság	430 N/mm ²
Rugalmassági modulus	6 kN/mm ²
A beton konzisztenciájára (bedolgozhatóság) gyakorolt hatás	6 másodperc
Beton szilárdságára gyakorolt hatás	5 kg/m ³
Veszélyes alkotórészek	NPD ¹
Tartósság	NPD ¹

¹ NPD (no determined performance) = nincs meghatározott teljesítmény

* Szál specifikáció: hosszúság kb. 60 mm, átmérő kb. 0,84 mm, formázott

* Szál specifikáció: hosszúság kb. 60 mm, átmérő kb. 0,84 mm, formázott

<http://dop.sika.com>

KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (REACH):

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználók mindig a termék legfrissebb kiadású Biztonsági Adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a Biztonsági Adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern – Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz ilyen anyagokat az European Chemicals Agency (Európai Vegyi anyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

JOGI TUDNIVALÓK:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják és tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen, az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználóinak el kell végezniük a termék adott célra történő alkalmazással összefüggő fenntarthatósági vizsgálatát. A Sika fenntartja a jogot az adott termék tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a megrendelés időpontjában érvényes értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználóknak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe venniük, amit kérésre szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény nyilatkozat

SikaFiber® Force-60

30839536

2017.10. , 2. kiadás

Teljesítmény nyilatkozat

SikaFiber® Force-60

30839536

2017.10 , 2. kiadás

4/4

BUILDING TRUST

