

# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § és 5. pont 5. § (4) szerint

## SikaRoof® Glass - Graphite Fleece

No. 56382913

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2	Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	SikaRoof® Glass - Graphite Fleece, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendelteté(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A SikaRoof® Glass - Graphite Fleece vezetőképes és tűzvédelmi réteg, mely nem szőtt üveg / grafit szálakból készül.
4	Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet, 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika Supply Center AG Industriestrasse 26. 6060 Sarnen Svájc
5	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet, 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. H-2051 Biatorbágy Rozália Park 5-7. Magyarország
6	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet, V. mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):	4 rendszer szerint

### Teljesítmény nyilatkozat

SikaRoof® Glass - Graphite Fleece  
56382913  
2026.06.12.

<b>7</b>	Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat	<b>Gyártó</b> A gyártó folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE). 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. pont 5. § (4).
----------	---	--

## **8 NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY (A TERMÉK ADATLAPPAL ÖSSZHANGBAN)**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati mód / szabvány
Vastagság	(1,05 ± 0,16) mm	MSZ EN ISO 9073-2
Egységnyi területre eső tömeg	(120,0 ± 9,6) g/m <sup>2</sup>	MSZ EN 29073-1
Szakítószilárdság	Hosszirányban: ≥ 250 N / 50 mm Keresztirányban: ≥ 190 N / 50 mm	MSZ EN 29073-3
Tűzzel szembeni viselkedés	A2 osztály	DIN 4102

- 9** Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.  
A gyártó nevében és képviselő (forgalmazó) részéről aláíró személy:

**Biatorbágy, 2026.06.12.**

Boros Mihály  
üzletágvezető



Berecz András  
ügyvezető igazgató



A 305/2011/EU rend. 6. cikk (5) bekezdés szerint, a 1907/2006 (REACH) II. függeléknek megfelelően, ehhez a teljesítmény nyilatkozathoz tartozik a termék biztonsági adatlapja.

**Sika Hungária Kft.**  
H-2051 Biatorbágy  
Rozália park 5-7.  
Tel.: +36 1 371 2020  
info@hu.sika.com  
www.sika.hu

**Teljesítmény nyilatkozat**  
SikaRoof® Glass - Graphite Fleece  
56382913  
2026.06.12

**Teljesítmény nyilatkozat**

SikaRoof® Glass - Graphite Fleece

56382913

2026.06.12

**3/3**

**BUILDING TRUST**

