

Sikaplan® G-12

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 13274126

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:	13274126
2	RENDELTETÉS:	MSZ EN 13956:2012 Hajlékony vízszigetelő lemezek, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére
3	GYÁRTÓ:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐ:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
5	TANÚSÍTÁSI RENDSZER:	2+ rendszer típusvizsgálat esetén 3 rendszer tűzzel szembeni viselkedés esetén
6a	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 13956:2012
	Bejelentett szerv/ek:	1213, 0672

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált Műszaki Előírások
Tűzállósági osztály	E osztály	3 rendszer	MSZ EN 13956:2012
Vízáróság	Megfelel	2+ rendszer	
Húzási tulajdonságok:			
Húzószilárdság			
Hosszirányban	$\geq 1000 \text{ N} / 50 \text{ mm}$	2+ rendszer	
Keresztirányban	$\geq 900 \text{ N} / 50 \text{ mm}$		
Nyúlás			
Hosszirányban	$\geq 15\%$	2+ rendszer	
Keresztirányban	$\geq 15\%$		
Gyökérállóság	NPD	2+ rendszer	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	NPD	2+ rendszer	
Ütésállóság			
Kemény alapfelület	$\geq 300 \text{ mm}$	2+ rendszer	
Puha alapfelület	$\geq 600 \text{ mm}$		
Továbbszakadási ellenállás			
Hosszirányban	$\geq 150 \text{ N}$	2+ rendszer	
Keresztirányban	$\geq 150 \text{ N}$		
Lemezátfedés szilárdsága:			
Lemezátfedés lefejtési ellenállása	Meghibásodási mód: C Nincs hiba a lemezátfedésnél	2+ rendszer	
Lemezátfedés nyírási ellenállása	$\geq 600 \text{ N} / 50 \text{ mm}$	2+ rendszer	
Tartósság			
UV-állóság	Megfelel (> 5000 óra / fokozat 0)	2+ rendszer	
Hideghajlíthatóság	$\leq -25^\circ\text{C}$	2+ rendszer	
Veszélyes anyagok	NPD	2+ rendszer	

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® G-12
13274126
2020.02., ver. 1
1003

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYÉNI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 számú EU szabályozás szerint lett kiállítva, a fent megnevezett gyártó kizárólagos felelőssége mellett.

A gyártó részéről aláírta:

Név: Tomasz Gutowski
Beosztás: Vállalati Szabványosítás és
Engedélyezés
Varsó, 2020. február 4.

Név: Tatiana Ageyeva
Beosztás: Szabványosítás és Engedélyezés
Varsó, 2020. február 4.



.....
Tájékoztató vége a 305/2011 számú EU szabályozás szerint

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® G-12
13274126
2020.02., ver. 1
1003



07

Sika Services AG, Zürich, Svájc

TNY száma 13274126

MSZ EN 13956:2012

Bejelentett szerv 1213, 0672

Hajlékony vízszigetelő lemezek, műanyag és gumilemezek tetők vízszigetelésére

Tűzállósági osztály	E osztály
Vízzáróság	Megfelel
Húzási tulajdonságok:	
Húzószilárdság	
Hosszirányban	$\geq 1000 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Keresztirányban	$\geq 900 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Nyúlás	
Hosszirányban	$\geq 15\%$
Keresztirányban	$\geq 15\%$
Ütésállóság	
Kemény alapfelület	$\geq 300 \text{ mm}$
Puha alapfelület	$\geq 600 \text{ mm}$
Továbbszakadási ellenállás	
Hosszirányban	$\geq 150 \text{ N}$
Keresztirányban	$\geq 150 \text{ N}$
Lemezátfedés szilárdsága:	
Lemezátfedés lefejtési ellenállása	Meghibásodási mód: C Nincs hiba a lemezátfedésnél
Lemezátfedés nyírási ellenállása	$\geq 600 \text{ N} / 50 \text{ mm}$
Tartósság	
UV-állóság	Megfelel (> 5000 óra / fokozat 0)
Hideghajlíthatóság	$\leq -25^\circ\text{C}$

<http://dop.sika.com>**Teljesítmény Nyilatkozat**

Sikaplan® G-12

13274126

2020.02., ver. 1

1003

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG (REACH)

Jelen termék a 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikkében meghatározott árucikk. Nem tartalmaz olyan anyagot, melyet ezen árucikk rendeltetésszerűen kibocsátana normális vagy ésszerűen előrelátható felhasználási körülmények között. Ugyanezen rendelet 31. cikkében meghatározott biztonsági adatlap nem szükséges a termék forgalmazásához, szállításához és felhasználásához. Biztonságos felhasználás érdekében kövesse a termék adatlap utasításait. Jelen ismereteink alapján ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt, illetve az Európai Vegyianyag Ügynökség által közzétett jelöltlistán szereplő SVHC, különös aggodalomra okot adó anyagokat 0,1 tömeg%-nál magasabb koncentrációban.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® G-12

13274126

2020.02., ver. 1

1003

A szigetelő rendszerhez tartozó kiegészítő termékek

Az alábbi anyagok a szigetelő rendszer részeit alkotják, külön Teljesítmény Nyilatkozat kiadása nélkül.

- Sikaplan S Overflow
- Sikaplan S-Pipe flashing
- Sikaplan S-Drain
- Sikaplan S.Scupper
- Sikaplan S-Gully/Gully SET
- Sikaplan S-Lighting Conductor
- Sikaplan S páraszellőző
- Sikaplan S-Corner
- Sikaplan Decor Profile
- Sikaplan S-Control Pipe
- Sikaplan S-Control Neck
- Sikaplan S-Welding Cord
- Sikaplan S-Metal Sheet
- Sarnafast Tube 50xL
- Sarnabar Tube 20xL
- Sarnabar Sín
- Sarnafast Fastener 6.0xL
- Sikaplan 18 D
- Sikaplan Walkway
- Sikaplan S-lighting Conductor Clip
- Sikaplan S-lighting Conductor Circle
- Sikalastic PVC Primer
- ABS Point kikötési pontok - minden típus
- Sika Trocal Clean 2000
- Sika Trocal C 733
- Sika Seam Sealant
- Sika Trocal Clean L100
- SikaGard 950 A+B
- Sika Trocal CV 705/733
- Sarnafast Washer
- S-Leafguard Round
- S Duoseal Coupling
- S-Glass Fleece 120
- S-Felt A 300
- S-Felt T 300
- Sarnafil metal sheet (PVC) fóliabádóg
- S-Felt GK 400
- S-Felt VS-140
- Aquadrain-550

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® G-12

13274126

2020.02., ver. 1

1003

- Sikaplan S-Gravelstop Profile/Brackets
- Sarnafil PVC Walkway Pad
- Schneefang Grundplatte
- Schneefang Schwert feuerverz.
- Rubber washer NBR Schneef.zinc-p.

Sika Hungária Kft.

Rozália Park 5-7.
2051 Batorbágy
Magyarország
www.sika.hu

Teljesítmény Nyilatkozat

Sikaplan® G-12
13274126
2020.02., ver. 1
1003