

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. §
Sika® Ecran M0

02	09	45	05	105	0	999999
----	----	----	----	-----	---	--------

1. Termék típusa: A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Sika®
2. Típuszám: Típus-, tétel- vagy sorozat szám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:	Ecran M0, a gyártási számot lásd a szállítólevélen
3. Rendeltetés: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó műszaki adatlappal összhangban:	Tűzszakasz gát, amely nem éghető csatlakozást biztosít a PVC anyagú Sikaplan® G típusú tetőszigetelések között.
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 305/2011/EU rendelet 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Sika® Sika France S.A.S. 84, Rue Edouard Vaillant F-93350 Le Bourget Franciaország
5. Képviselő (forgalmazó) neve: Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 305/2011/EU rendelet 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Sika Hungária Kft. Rozália Park 5-7. H-2051 Biatorbágy Magyarország
6. Tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/ EU rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek):	4 rendszer szerint
7. Nyilatkozó/Tanúsító szervezet: Harmonizált szabványok (hEN), illetve európai műszaki értékelés (korábban ETA) által nem szabályozott építési termékre vonatkozó képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:	A Laboratoire national de métrologie et d'essais elvégezte a termék tűzveszélyességi vizsgálatát, mely alapján kiadta a 2016.06.06. keltezésű P156064 számú Osztályozási jegyzőkönyvet. Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. elvégezte a termék tűzveszélyességi vizsgálatát, mely alapján kiadta a O-49/2021 számú Osztályozási jegyzőkönyvet. Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. elvégezte a Sika Ecran M0 + Sikaplan G (G15-20) tűzveszélyességi vizsgálatát, mely alapján kiadta a O-55/2023 számú Osztályozási jegyzőkönyvet. Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. elvégezte a Sika Ecran M0 + Sikaplan G (G15-20) + kőzetgyapot hőszigetelés + PE párazáró fólia többrétegű, szerelt tetőszigetelési rendszer külső tűz tetőre gyakorolt hatásának vizsgálatát, mely alapján kiadta az O-14/2024 számú Osztályozási jegyzőkönyvet.

Teljesítmény nyilatkozat



8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény (termék adatlappal összhangban)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány / módszer	Műszaki előírás
Felületi tömeg	kb. 430 g/m ²	MSZ EN 1849-2	
Szakítószilárdság hosszirányban keresztirányban	kb. 400 daN/50 mm kb. 250 daN/50 mm	MSZ EN ISO 1421	
Szakadási nyúlás hosszirányban keresztirányban	0 % 0 %	MSZ EN ISO 1421	
Tűzállósági osztályba sorolás	A2-s1, d0	MSZ EN 13501-1:2019	
Tűzállósági osztály Sikaplan® G (G15-20) PVC vízszigeteléssel együtt	A2-s2, d0	MSZ EN 13501-1:2019	
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya*	B _{roof} (t1)	MSZ EN 13501-5:2016	
Égéshő	M0 égéshő (fűtőérték): 72 kJ/kg	MSZ EN ISO 1716	

*Sikaplan® G (G15-18) PVC vízszigeteléssel (valamint A1-A2 tűzvédelmi osztályú kőzetgyapot hőszigeteléssel és PE párazáró fóliával) rendszerként együtt alkalmazva

9. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó nevében eljáró, az 5. pontban meghatározott képviselő (forgalmazó) a felelős.



Bartha Veronika
műszaki vezető



Berecz András
ügyvezető igazgató

Biatorbágy, 2026.08.13.

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

További információk:
Sika Hungária Kft.
Rozália Park 5-7.
H-2051 Biatorbágy
Magyarország

Telefon: +36 1 371 2020
Telefax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com www.sika.com