



MSZ EN 13984

06

1119/1598

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Sarnavap 1000E

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|
| 02 | 09 | 45 | 05 | 100 | 0 | 000008 | 1093 |
|----|----|----|----|-----|---|--------|------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Termék típus A terméktípus egyedi azonosító kódja: | Sarnavap |
| 2. Típuszám Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | 1000E, a gyártási számot lásd a szállítólevélen |
| 3. Rendeltetés Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: | Szabadon fektetett párazáró fólia PE-LD (alacsony testsűrűségű polietilén) anyagból, lapostetőkhöz és ferde tetőkhöz. |
| 4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: | Sarnavap® Sika Supply Center AG Industriestrasse 26. CH-6060 Sarnen - Svájc |
| 5. Képviselő neve Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: | Sika Hungária Kft. H-1117 Budapest Prielle Kornélia u. 6. Magyarország |
| 6. Tanúsítási rendszer Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti AVCP rendszer(ek): | 3 rendszer szerint |

Teljesítmény nyilatkozat



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. Bejelentett szerv (hEN) Harmonizált szabványok (hEN) által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:</p> | <p>A 1598 sz. bejelentett szervezet a tűz elleni viselkedésről kiadta a LSF/12241/E00119/07 sz. vizsgálati jelentést, és a besorolásról a LSF/E00119 sz. jelentést. A 1119 sz. bejegyzett szervezet a páraáteresztési- és vízállósági vizsgálatot lefolytatta és kiadta a P 4917-2 számú vizsgálati jegyzőkönyvet</p> |
| <p>8. Bejelentett szerv (ETA) Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést (ETA) adtak ki:</p> | <p>Nem értelmezhető (lásd a 7. pontot)</p> |

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Vizsgálati szabvány | Harmonizált műszaki előírások |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Vízállóság | Megfelelt | MSZ EN 1928 | MSZ EN 13984:2013 |
| Páraáteresztő képesség | 220 m (± 30) | MSZ EN 1931 | |
| Tényleges vastagság | 0.20 mm (±20%) | MSZ EN 1849-2 | |
| Tűzvesélyességi osztály | E osztály | MSZ EN ISO 11925-2 osztályozás az MSZ EN 13501-1 szerint | |
| Ütésállóság – A eljárás | ≤ 100 mm | MSZ EN 12691 | |
| Lemezátlapolás ellenállása | ≥ 60 N/50 mm | MSZ EN 12317-2 | |
| Húzószilárdság hosszirányban (md) ¹⁾ keresztirányban (cmd) ²⁾ | ≥ 170 N/50 mm ≥ 170 N/50 mm | MSZ EN 12311-2 | |
| Nyúlás hosszirányban (md) ¹⁾ keresztirányban (cmd) ²⁾ | ≥ 500% ≥ 500% | MSZ EN 12311-2 | |
| Továbbszakítási ellenállás hosszirányban (md) ¹⁾ keresztirányban (cmd) ²⁾ | ≥ 120 N ≥ 100 N | MSZ EN 12310-1 | |
| Tartósság alkáli ellen | NPD ³⁾ | C melléklet szerint | |
| Tartósság mesterséges öregítés ellen | Megfelel | MSZ EN 1296 / MSZ EN 1931 | |

¹⁾ md = gyártási irány

²⁾ cmd = gyártási irányra merőlegesen

³⁾ NPD - nincs meghatározott teljesítmény

A pára technikai rendszerhez tartozó kiegészítő termékek

Az alábbi anyagok a pára technikai rendszer részeit alkotják, külön Teljesítmény Nyilatkozat kiadása nélkül.

- Sarnavap Tape F

10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Boros Mihály
Műszaki és marketing vezető



Hollós Miklós
Tetőszigetelési szakterületi vezető

Budapest, 2019. április 08.

Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH)

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a biztonsági adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

Jogi tudnivalók:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.



Sika Hungária Kft.
H-1117 Budapest
Prielle Kornélia u. 6.
Magyarország

Telefon: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com www.sika.hu