

HÍRLEVÉL

Kedves Partnerünk!

Engedje meg, hogy rövid levelünkben tájékoztassuk a Sika új, már Magyarországon is elérhető termékeiről. A Sika mindig is az élen járt abban, hogy a jelen kor műszaki igényeinek, a kémiai biztonsági követelményeknek és az egyre magasabb felhasználói igényeknek megfelelő, sokszor innovatív termékekből álló anyagrendszerekkel jelenjen meg az építőipari piacon. A termékfejlesztéseknek köszönhetően a profi termékek már a kereskedelemben is elérhetővé váltak versenyképes áron.

2014 márciusától elérhető új termékeink a kereskedelem számára

Sikafloor® Garage

A Sikafloor-2530W színes epoxigyanta bevonat már régóta kedvelt eszköze a garázs-, raktár vagy műhely padlót építőknek. A termék polcos, nem-professzionális vásárlóknak történő értékesítését azonban egy 2013-ban hozott REACH szabályozás korlátozza. Az új, **Sikafloor® Garage** már megfelel minden REACH szabályozásnak és rendelkezik a korábbi termék összes pozitív tulajdonságával.



- ▲ kopásálló
- ▲ színes (RAL 7032, további színek (fehér, zöld, vörös) 45 db-tól rendelhetőek)
- ▲ páraáteresztő
- ▲ sima, beszórt és struktúrált felület is kialakítható
- ▲ hengerrel felhordható
- ▲ kiszerelés: 6 kg

Sikafloor® -2540W

Sikafloor-2530W termék gyártása megszűnik, helyette professzionális felhasználók részére a **Sikafloor® -2540W** terméket forgalmazzuk. Tulajdonságait, színeit és az elérhető kiszerelések tekintetében a termék nem változott.



SIKA HUNGÁRIA KFT.

H – 1117 · Budapest · Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371 2020 · Fax: +36 1 371 2022 · www.sika.hu

SikaHyflex® -250

A homlokzati hézagok tömítésére használt különlegesen rugalmas Sikaflex®-Pro 2 HP terméket cseréli le ez az I-Cure® technológiával készülő tömítőmassza. Az I-Cure® technológiának köszönhetően csökkent a VOC tartalom, a szag, javult a tapadás, az UV-állóság és az átfesthetőség! További Hyflex® termékek várhatóak a közeljövőben padló, ablak és egyéb tömítési feladatokra specializáltan.



Sika® Level


A Sika eddig kizárólag a különleges, magas igénybevételekre tervezett aljzatkiegyenlítővel szerepelt a kivitelezők, kereskedők portfóliójában. Az új **Sika® Level** az egyszerű, beltéri padlók kiegyenlítésére lett kifejlesztve, melyre később kerámia, kő vagy bármilyen úsztatott padló kerül.



- ▲ 6 óra múlva járható
- ▲ alacsony zsugorodású
- ▲ padlófűtés esetén is alkalmazható
- ▲ 3-15mm rétegvastagságokban
- ▲ alapozás: Sika®Level-01 Primer-rel
- ▲ kiszerelés: 25 kg

Sika® Level-G

Ezzel a kiváló minőségű új aljzatkiegyenlítővel minden olyan kényes munka elvégezhető, ahol különösen fontos a tökéletes terület és sík felület, mint például PVC, linóleum, szőnyeg, gumi, parketta vagy hidegburkolatok alatt. Kalcium-szulfát alapanyagainak (gipsz) köszönhetően gyakorlatilag zsugorodásmentesen keményedik ki.



- ▲ 3 óra múlva járható
- ▲ gördülőszékes terhelésre is
- ▲ padlófűtés esetén is alkalmazható
- ▲ 2-15mm rétegvastagságokban
- ▲ kiszerelés: 25 kg

SIKA HUNGÁRIA KFT.

H – 1117 · Budapest · Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371 2020 · Fax: +36 1 371 2022 · www.sika.hu

Sika® Ceram-213

A Sika legújabb közép-felső kategóriás (C2TE) csemperagasztójával a burkolási munkák legnagyobb része gazdaságosan elvégezhető.


- ▲ porózus és tömör kerámia és gres lapokhoz
- ▲ bel- és kültérre
- ▲ magas hajlító szilárdságú
- ▲ hosszú nyitott idejű
- ▲ tixotróp, tehát lecsúszásmentes
- ▲ esetleges alapozás: Primer-1W/21W
- ▲ kiszerelés: 25 kg



Sika® Primer-11W

Egykomponensű, szintetikus gyanta alapozó porózus alapfelületekre történő burkolatragasztásokhoz.

Kiszerelés: 5 kg (25 kg)



Sika® Primer-21W

Egykomponensű, szintetikus gyanta alapozó porózus és tömör(pl. mázas kerámia, PVC, ragasztómaradványos, stb) alapfelületekre történő burkolatragasztásokhoz.

Kiszerelés: 2 kg (5 kg)



Sika Rep®

Gazdaságos, műanyagszál tartalmú, nagyszilárdságú, szerkezeti betonjavító habarcs.

- ▲ kézi vagy gépi felhordásra
- ▲ csekély zsugorodású
- ▲ fej feletti munkákhoz is
- ▲ R4-es szerkezeti javítóhabarcs (MSZ EN 1504-9)
- ▲ 5-20mm rétegvastagságokhoz (kézzel)
- ▲ 5-40mm rétegvastagságokhoz (géppel)






Sika®Multiseal® BT

A már jól ismert Sika®Multiseal®, bitumen-alapú vízzáró szigetelő szalag termékcsalád kibővül **butil-alapú** szalagokkal, mely technológia a következő előnyöket hordozza magában:

- ▲ jobb hőállóság, hú hatására nincs megcsúszási hajlam
- ▲ fej feletti alkalmazásokra is
- ▲ oldószermentes
- ▲ szürke vagy natúr alumínium színben

méretek:

- ▲ 100mm x 3m
- ▲ 100mm x 10m
- ▲ 150mm x 3m
- ▲ 150mm x 10m
- ▲ 50mm x 10m



A termékek adatlapjait megtalálhatják weblapunkon:

http://hun.sika.com/hu/Termekes_es_megoldasok/document_download/termek_adatlapokepitipar.html

Reméljük, az itt bemutatott új termékek között Ön is megtalálja üzletkörének és szortimentjének megfelelőit!

Kérdések esetén továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal!

Üdvözlettel:

A Sika Hungária csapata

2014.március 24.

SIKA HUNGÁRIA KFT.

H – 1117 · Budapest · Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371 2020 · Fax: +36 1 371 2022 · www.sika.hu